


# Електроинструменти 2020

# RYOBI®



[ryobitools.eu](https://ryobitools.eu)

DESIGNED TO DO MORE

A  
WORLDWIDE  
LEADER IN

DIY



3

YEAR\*  
WARRANTY

**Нашите инструменти са създадени за висока издръжливост. Така е и с нашата гаранция.**

Искате повече стойност във всяко едно отношение. Което Ryobi® предлага. И сега благодарение на своята усъвършенствана технология и иновации, Ryobi ви предлага първата в историята 3 годишна гаранция\* за всички техни електрически и безжични инструменти, включително 18V ONE + система и инструменти от 36V диапазон.\*\*

За Т&С и повече информация, моля, посетете [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

\* Регистрацията трябва да се извърши в рамките на 30 дни от датата на закупуване. Регистрацията е необходима за удължаване на 3-годишната европейска гаранция.



**В Ryobi® сме изградили солидна и завидна репутация чрез развиване на истински знания за това, от какво точно се нуждаят хората от техните електроинструменти.**

## Акумулаторни инструменти

18V ONE + Акумулаторни електроинструменти 4 - 44	
18V ONE+ Акумулаторни градински инструменти .....	45 – 57
18V ONE+ Батерии и зарядни устройства .....	58 – 63
4V/12V Инструменти .....	65 – 66

## Инструменти на променлив ток

Пробиване .....	68 – 70
Металообработване .....	71 – 73
Рязане .....	73 – 75
Дървообработване .....	76 – 80
Декориране .....	81

## Работна повърхност

Работна повърхност .....	82 – 88
--------------------------	---------

## Акcesoари

Акcesoари.....	89
----------------	----



Ние предлагаме 3-годишна европейска гаранция\* за нашите **батерии или електрически инструменти\*\*** с изключение на акcesoари и компоненти, подлежащи на естествено и нормално износване. Моля, вижте нашите гаранционни условия в ръководството на потребителя за допълнителна информация.

Всички показани продукти отговарят на съответните европейски разпоредби (с маркировка за одобрение на CE на табелата с маркировка).

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Инструменти, закупени напр. в САЩ или чрез интернет и внесени в Европа, които не са одобрени от CE, не само нарушават законодателството на ЕС, но няма да бъдат подкрепени/обслужвани в Европа от Ryobi® в резултат на това. Европейските гаранции покриват само инструменти, закупени в Европейския съюз, които имат маркировка за одобрение на CE (вкл. Швейцария). Ryobi® си запазва правото да преразглежда спецификациите на продукта по всяко време без предупреждение.

\*Регистрацията трябва да се извърши в рамките на 30 дни от датата на закупуване. Регистрацията е необходима за удължаване на 3-годишната европейска гаранция. Моля, посетете нашия уебсайт [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) за подробна информация относно гаранционните условия и регистрацията за удължаване. Тази гаранция е валидна в Европейската общност, Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Турция и Русия. Извън тези зони, моля, свържете се с вашия оторизиран дилър на Ryobi®, за да определите дали важи друга гаранция.

\*\* Това не включва бензинови инструменти, които са обект на 2-годишна гаранция Ryobi® без регистрация.

**НАСТОЯЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ГАРАНЦИЯ НЕ ЗАСЯГА ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА. ВСИЧКИ СТАТУТОРНИ ГАРАНЦИИ СА ПРЕДМЕТ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.**

## ONE+ Асортимент

### ONE+ Електроинструменти

Пробиване и закрепване 8 - 15

Рязане 16 - 21

Дървообработване 22 - 23

Шлифоване 24 - 26

Металообработване 27

Приковаване и закрепване 28 - 29

Автомобилни 30 - 31

Надуватели и компресори 32 - 33

Почистване 34 - 37

Начин на живот 38 - 39

Изработка 40

Боя и довършителни работи 41

Осветление 42 - 44

### ONE+ градински инструменти

Грижа за тревата 45 - 48

Дървета и жив плет 49 - 53

Градинско оформяне 54 - 56

Специалност 56 - 57

### ONE+ батерии и зарядни устройства

Батерии 58 - 59

Зарядни устройства 62 - 63



## + КУПЕТЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ВАШИТЕ МЕЧТИ,

когато най-много ви трябва...

...и избягвайте да плащате за излишни батерии и зарядни. С всичко, от сеялки до радиостанции, тримери до разпръсквачи на семена, изборът е на едно място, за да умножавате своето семейство инструменти.



# RYOBI®



## инструменти

за дома и градината,  
захранвана от

# one батерия



### ИЗБЕРЕТЕ КОМПЛЕКТ ...

Купете всеки комплект с включен инструмент, батерия и зарядно, за да започнете колекцията на вашето семейство от инструменти.

**ИЛИ**

### ИЗБЕРЕТЕ ИНСТРУМЕНТ...

разширете семейството си от инструменти за по-малко, купувайки индивидуални, основни инструменти, батерии или зарядни устройства.



# Батерията, КОЯТО МИСЛИ за себе си.

Lithium+18V  
**HIGH  
ENERGY**

UP  
TO **3X**  
MORE RUNTIME



## Индикатор за гориво

Най-простият начин да наблюдавате живота на батерията и да управлявате натовареността си.

## Защитна електроника


Електрониката изключва инструмента, ако има много напрежение на батерията, или ако се нагрее прекалено много, предпазвайки както инструмента, така и батерията от повреда.

## Клетки с висока мощност

Клетките с висока производителност минимизират генерирането на топлина и осигуряват мощност за по-взискателни приложения.

## IntelliCell™ технология на батерията

Уникално управлява собствената си мощност за осигуряване на оптимална производителност и време за изпълнение на всеки инструмент и приложение ONE+™.



# BRUSHLESS™

## INTELLIGENT PERFORMANCE



**ПОВЕЧЕ  
МОЩНОСТ**

**ПОВЕЧЕ  
ВРЕМЕ НА РАБОТА**

**ПОВЕЧЕ  
КОМПАКТНОСТ**




### Мощност

BRUSHLESS™ мотор без триене се върти до 25 000 об./мин., за да осигури по-мощни инструменти.



### Интелигентна производителност

Микропроцесор постоянно следи и регулира двигателя, за да увеличи максималното време на изпълнение.



### Батерията, която мисли за себе си

Уникално управлява собствената си мощност за осигуряване на оптимално време за изпълнение на всеки инструмент и приложение ONE +™.



# РЪКОВОДСТВО ЗА КУПУВАЧИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАВИЛНАТА БОРМАШИНА...

## За какво ще използвате своята бормашина?

САМО ЗА ЗАВИНТВАНЕ

ЗАВИНТВАНЕ И ПРОБИВАНЕ

Не

Ще пробивате ли в зидария?

Да

### УДАРНИ ДРАЙВЕРИ

Както компактните, така и мощните, ударни драйвери са идеални за задвижване на големи винтове и фиксиращи елементи.

### ДРАЙВЕРИ ЗА ПРОБИВАНЕ

Независимо дали за дърво, метал или пластмаса, драйверите на бормашините ви позволяват да пробивате множество материали, както и да забиват винтове.

### УДАРНИ БОРМАШИНИ

Дърво, метал, пластмаса, тухла, строителни блокове, плочки - ударните бормашини ви дават силата да пробивате дупки в почти всеки материал, както и да се грижите за всякакво отвинтване и завинтване.



R18IDBL



R18ID3



R18QS



R18IDP



R18DDBL



R18DD5



R18DD3



R18DD2



R18PD7



R18PDBL



R18PD5



R18PD3



### ПРОБИВАНЕ В БЕТОН?

Ще ви е необходима нашата ротационна бормашина SDS (R18SDS-0)

## ONE+ R18PD7-0 18V Акумулаторна безчеткова ударна бормашина

- Безчетковата ударна бормашина е идеална за пробиване в дърво или метал, за завинтване на винтове или дори за пробиване в зидария, благодарение на ударната функция
- Безчетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да осигури повече време на изпълнение и мощност
- Изцяло метален 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на захващане
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете безотказно
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



## BRUSHLESS™

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-410 / 0-1800
Макс. момент на въртене (Nm)	85
Капацитет на патронника (мм)	13
Макс. пробиване в зидария (мм)	13
Макс. пробиване в стомана (мм)	13
Макс. пробиване в дърво (мм)	54
Макс. ударна скорост (уд./мин.)	5330 / 23400
Настройки на момента на въртене	24
Тегло с батериен пакет (кг)	2,1
Номер на артикула	5133003941
EAN код	4892210164315

Предлага се също като

x2	18V Акумулаторна безчеткова ударна бормашина (2x2.0Ah)
	Име: R18PD7-220B    Продуктов код: 5133004295

x2	18V Акумулаторна безчеткова ударна бормашина (5.0Ah + 2.0Ah)
	Име: R18PD7-252S    Продуктов код: 5133004391

Стандартно оборудване (R18PD7-0)

Приставка с двойни краища, скоба за колан

## ONE+ R18DD7-0 18V Акумулаторна безчеткова бормашина

НОВ

- Безчеткова бормашина за пробиване в дърво или метал и завинтване
- Безчетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да осигури повече време на изпълнение и мощност
- 13 мм патронник с вграден шестостепен драйв с бързо зареждане
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете безотказно
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



## BRUSHLESS™

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-500 / 0-1800
Макс. момент на въртене (Nm)	60
Капацитет на патронника (мм)	13
Макс. пробиване в дърво (мм)	38
Макс. пробиване в стомана (мм)	13
Настройки на момента на въртене	24
Тегло с батериен пакет (кг)	1,6
Номер на артикула	5133004532
EAN код	4892210165084

Предлага се също като

x2	18V Акумулаторна безчеткова бормашина (2x2.0Ah)
	Име: R18DD7-220S    Продуктов код: 5133004533

x2	18V Акумулаторна безчеткова бормашина (5.0Ah + 2.0Ah)
	Име: R18DD7-252S    Продуктов код: 5133004534

Стандартно оборудване (R18DD7-0)

Приставка с двойни краища, скоба за колан

# 18V Акумулаторна безчеткова бормашина

R18DD7

## МОЩНОСТ

БЕЗЧЕТКОВИЯТ мотор без триене доставя до 60NM момент на въртене.

## ОБОРОТИ

13-милиметров патронник с вградено шестнадесетично устройство за бързо зареждане и бърза смяна на приставките.





## R18PDBL-0

### 18V Акумулаторна безчеткова ударна бормашина

- Безчетковата ударна бормашина е идеална за пробиване в дърво или метал, за завинтване на винтове или дори за пробиване в зидария, благодарение на ударната функция
- Безчетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да осигури повече време на изпълнение и мощност
- Изцяло метален 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на захващане
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- Настройките за управление на електронния момент на въртене улесняват завинтването всеки път
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



## BRUSHLESS™

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Макс. момент на въртене (Nm)	60
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-440 / 0-1700
Капацитет на патронника (мм)	13
Макс. пробиване в дърво (мм)	50
Макс. пробиване в стомана (мм)	13
Макс. пробиване в зидария (мм)	13
Макс. ударна скорост (уд./мин.)	7040 / 27200
Настройки на момента на въртене	10
Тегло с батериен пакет (кг)	1,7
Номер на артикула	5133002438
EAN код	4892210135636

#### Предлага се също като

<b>x2</b>	18V Акумулаторна безчеткова ударна бормашина (2x2.0Ah)
	Име: R18PDBL-220S    Продуктов код: 5133003436

<b>x2</b>	18V Акумулаторна безчеткова ударна бормашина (2x2.5Ah)
	Име: R18PDBL-225S    Продуктов код: 5133003613

#### Стандартно оборудване (R18PDBL-0)

Приставка с двойни краища



## R18DDBL-0

### 18V Акумулаторна безчеткова бормашина

- Безчеткова бормашина за пробиване в дърво или метал и завинтване
- Безчетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да осигури повече време на изпълнение и мощност
- Изцяло метален 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на захващане
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- Настройките за управление на електронния момент на въртене улесняват завинтването всеки път
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



## BRUSHLESS™

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-440 / 0-1700
Макс. момент на въртене (Nm)	60
Капацитет на патронника (мм)	13
Макс. пробиване в дърво (мм)	50
Макс. пробиване в стомана (мм)	13
Настройки на момента на въртене	10
Тегло с батериен пакет (кг)	1,7
Номер на артикула	5133002437
EAN код	4892210135629

#### Предлага се също като

<b>x2</b>	18V Акумулаторна безчеткова бормашина (2x2.0Ah)
	Име: R18DDBL-220S    Продуктов код: 5133003435

<b>x2</b>	18V Акумулаторна безчеткова бормашина (2x2.5Ah)
	Име: R18DDBL-225B    Продуктов код: 5133003611

#### Стандартно оборудване (R18DDBL-0)

Приставка с двойни краища



## ONE+ R18PD5-0 18V Акумулаторна безщеткова ударна бормашина

- Безщетковата ударна бормашина е идеална за пробиване в дърво или метал, за завинтване на винтове или дори за пробиване в зидария, благодарение на ударната функция
- Безщетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да осигури повече време на изпълнение и мощност
- e-Torque™ контролът автоматично завинтва и отвинтва за перфектен резултат
- 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на захващане
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



## BRUSHLESS™

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-400 / 0-1400
Макс. момент на въртене (Nm)	50
Капацитет на патронника (мм)	13
Макс. пробиване в зидария (мм)	13
Макс. пробиване в стомана (мм)	13
Макс. пробиване в дърво (мм)	32
Макс. ударна скорост (уд./мин.)	6800 / 23800
Настройки на момента на въртене	Автоматично
Тегло с батериен пакет (кг)	1,5
Номер на артикула	5133003595
EAN код	4892210156631

Предлага се също като

x2	18V Акумулаторна безщеткова ударна бормашина (2x2.0Ah)	
	Име: R18PD5-220S	Продуктов код: 5133004375

Стандартно оборудване (R18PD5-0)

Приставка с двойни краища

## ONE+ R18DD5-0 18V Акумулаторна безщеткова бормашина

- Безщеткова бормашина за пробиване в дърво или метал и завинтване
- Безщетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да осигури повече време на изпълнение и мощност
- e-Torque контролът автоматично завинтва и отвинтва за перфектен резултат
- 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на захващане
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



## BRUSHLESS™

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-400 / 0-1400
Макс. момент на въртене (Nm)	50
Капацитет на патронника (мм)	13
Макс. пробиване в дърво (мм)	32
Макс. пробиване в стомана (мм)	13
Настройки на момента на въртене	Автоматично
Тегло с батериен пакет (кг)	1,4
Номер на артикула	5133003596
EAN код	4892210156648

Предлага се също като

x2	18V Акумулаторна безщеткова бормашина	
	Име: R18DD5-220S	Продуктов код: 5133003733

Стандартно оборудване (R18DD5-0)

Приставка с двойни краища



## ONE+ R18PD3-0 18V Акумулаторна ударна бормашина

- Акумулаторната ударна бормашина е идеална за пробиване в дърво или метал, за завинтване на винтове или дори за пробиване в зидария, благодарение на ударната функция
- 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на захващане
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете безотказно
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-500 / 0-1800
Макс. момент на въртене (Nm)	50
Капацитет на патронника (мм)	13
Макс. пробиване в дърво (мм)	38
Макс. пробиване в стомана (мм)	13
Макс. пробиване в зидария (мм)	13
Настройки на момента на въртене	24
Тегло с батериен пакет (кг)	1,7
Номер на артикула	5133002888
EAN код	4892210149145

Предлага се също като

<b>x2</b>	18V Акумулаторна ударна бормашина (2x2.0Ah)	<b>x2</b>	18V Акумулаторна ударна бормашина (4.0Ah + 2.0Ah)
	Име: R18PD3-220S    Продуктов код: 5133003342		Име: R18PD3-242S    Продуктов код: 5133003820

Стандартно оборудване (R18PD3-0)

Приставка с двойни краища

## ONE+ R18DD3-0 18V Акумулаторна бормашина

- Акумулаторна бормашина за пробиване в дърво или метал и завинтване
- 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на захващане
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете безотказно
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-500 / 0-1800
Макс. момент на въртене (Nm)	50
Капацитет на патронника (мм)	13
Макс. пробиване в дърво (мм)	38
Макс. пробиване в стомана (мм)	13
Настройки на момента на въртене	24
Тегло с батериен пакет (кг)	1,7
Номер на артикула	5133002889
EAN код	4892210149152

Предлага се също като

<b>x2</b>	18V Акумулаторна бормашина (2x2.0Ah)	<b>x2</b>	18V Акумулаторна бормашина (1x5.0Ah + 1x2.0Ah)
	Име: R18DD3-220S    Продуктов код: 5133003348		Име: R18DD3-252S    Продуктов код: 5133003353

Стандартно оборудване (R18DD3-0)

Приставка с двойни краища

## ONE+ R18PD2-0 18V Акумулаторна ударна бормашина

- Акумулаторната ударна бормашина е идеална за пробиване в дърво или метал, за завинтване на винтове или дори за пробиване в зидария, благодарение на ударната функция
- Безключов патронник за бърза и лесна смяна на приставки
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете безотказно
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-400 / 0-1350
Макс. момент на въртене (Nm)	40
Капацитет на патронника (мм)	10
Макс. пробиване в дърво (мм)	32
Макс. пробиване в стомана (мм)	10
Макс. пробиване в зидария (мм)	10
Настройки на момента на въртене	24
Тегло с батериен пакет (кг)	1,5
Номер на артикула	5133003815
EAN код	4892210161468

Стандартно оборудване (R18PD2-0)

Приставка с двойни краища

## ONE+ R18DD2-0 18V Акумулаторна бормашина

- Акумулаторна бормашина за пробиване в дърво или метал и завинтване
- Безключов патронник за бърза и лесна смяна на приставки
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете безотказно
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-400 / 0-1350</b>
Макс. момент на въртене (Nm)	<b>40</b>
Капацитет на патронника (мм)	<b>10</b>
Макс. пробиване в дърво (мм)	<b>32</b>
Макс. пробиване в стомана (мм)	<b>10</b>
Настройки на момента на въртене	<b>24</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,4</b>
Номер на артикула	<b>5133003816</b>
EAN код	<b>4892210161475</b>

### Стандартно оборудване (R18DD2-0)

Приставка с двойни краища

## ONE+ RAD1801M 18V Акумулаторна бормашина под прав ъгъл

- Акумулаторна бормашина под прав ъгъл, идеална за пробиване в дърво и метал или завинтване в тесни пространства
- Безключов патронник за бърза и лесна смяна на приставки
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост
- Табла с магнитно свредло за лесно съхранение и достъп до вашите свредла



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-1100</b>
Макс. момент на въртене (Nm)	<b>15</b>
Капацитет на патронника (мм)	<b>10</b>
Макс. пробиване в дърво (мм)	<b>38</b>
Макс. пробиване в стомана (мм)	<b>10</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,8</b>
Номер на артикула	<b>5133001166</b>
EAN код	<b>4892210118578</b>

### Стандартно оборудване (RAD1801M)

Приставка с двойни краища

## ONE+ R18SDS-0 18V Акумулаторна SDS+ въртяща се ударна бормашина

- Пневматична бормашина, идеална за пробиване на дупки в камък и бетон
- SDS+ патронник за бързо пробиване и лесна смяна на приставките на аксесоарите
- 4 режима за допълнителна гъвкавост (бормашина, ротационна бормашина, длето, подравняване на длето)
- Функция на длетото, идеална за приложения като сваляне на леки плочки
- Пневматичният ударен механизъм осигурява 1,3J ударна енергия, което улеснява пробиването на твърди материали като бетон
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Ударни обороти (rpm)	<b>0-5000</b>
Енергия на издухване (J)	<b>1,3</b>
Макс. пробиване в зидария (мм)	<b>16</b>
Макс. пробиване в дърво (мм)	<b>16</b>
Макс. пробиване в стомана (мм)	<b>13</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>2,1</b>
Номер на артикула	<b>5133002305</b>
EAN код	<b>4892210130211</b>

### Стандартно оборудване (R18SDS-0)

Няма



## **ONE+ SYSTEM** R18IDBL-0 18V Акумулаторен ударен винтоверт

- Безчетков ударен винтоверт, идеален за бързо затягане или сваляне на крепежни елементи
- Безчетковата технология на Ryobi съчетава безчетков мотор, интелигентна електроника и литий+ батерийна технология, за да осигури до 20% повече време на изпълнение и 20% повече мощност в по-малък инструмент
- Мощният ударен механизъм осигурява до 5x мощността на бормашина Ryobi®
- 3 нива на мощност за широк спектър от приложения, от монтаж на панти за врати до винтове за завинтване и носещи болтове
- Режим DeckDrive™, който е специфичен профил на скоростта, който прави по-лесно завинтването на самозавинтващи се винтове



## **BRUSHLESS**

Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Макс. момент на въртене (Nm)	<b>270</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-3000</b>
Ударни обороти (ipm)	<b>0-3900</b>
Прием на инструмент	<b>¼" шестостен</b>
Тегло с батерийен пакет (кг)	<b>1,5</b>
Номер на артикула	<b>5133002662</b>
EAN код	<b>4892210143457</b>

### Стандартно оборудване (R18IDBL-0)

1 x ударна приставка, 1 x 3/8 инчов адаптор за гнездо



## **ONE+ SYSTEM** R18ID3-0 18V Безжичен 3-степенен ударен винтоверт

- Ударният винтоверт е идеален за бързо затягане и сваляне на крепежни елементи
- Мощният ударен механизъм осигурява до 5x мощността на бормашина
- 3 нива на мощност за широк спектър от приложения, от монтаж на панти за врати до винтове за завинтване и носещи болтове
- Трилъчевата светодиодна лампа осветява работната зона и елиминира сенките върху приставките и крепежните елементи
- Патронник с бързо зареждане 1/4" (6,35 мм)



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Макс. момент на въртене (Nm)	<b>220</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-3200</b>
Ударни обороти (ipm)	<b>0-3400</b>
Прием на инструмент	<b>¼" шестостен</b>
Тегло с батерийен пакет (кг)	<b>1,7</b>
Номер на артикула	<b>5133002613</b>
EAN код	<b>4892210140708</b>

### Стандартно оборудване (R18ID3-0)

1 x ударна приставка, 1 x 3/8 инчов адаптор за гнездо

## ONE+ SYSTEM™ RID1801M

18V Акумулаторен ударен винтоверт

- Високомощен акумулаторен ударен винтоверт, идеален за завинтване и разхлабване на големи болтове
- Моторът осигурява 220Nm въртящ момент за лесно завинтване на дълги винтове и гайки
- Безключова смяна на приставки от 6,35 мм (1/4") шестостенен винтоверт
- 3 светодиодни лампи осветяват работната ви зона, така че да можете да видите какво правите
- Здрав корпус на предната предавка за защита на мотора
- Променлива скорост, заден ход и спирачка за пълен контрол на вашия инструмент



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Макс. момент на въртене (Nm)	220
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-3200
Ударни обороти (rpm)	0-3400
Прием на инструмент	1/4" шестостен
Тегло с батериен пакет (кг)	1,6
Номер на артикула	5133001168
EAN код	4892210118592

### Стандартно оборудване (RID1801M)

1 x ударна приставка, 1 x 3/8 инчов адаптор за гнездо



## ONE+ SYSTEM™ R18ID2-0

18V Акумулаторен ударен винтоверт

**НОВ**

- Ударният винтоверт е идеален за бързо затягане и сваляне на крепежни елементи
- Мощният ударен механизъм осигурява до 3x мощността на бормашина
- Патронник с бързо зареждане 1/4" (6,35 мм)



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Макс. момент на въртене (Nm)	200
Обороти на празен ход (об./мин.)	0-3200
Ударни обороти (rpm)	0-3600
Прием на инструмент	1/4" шестостен
Тегло с батериен пакет (кг)	1,7
Номер на артикула	5133004611
EAN код	4892210182746

### Стандартно оборудване (R18ID2-0)

1 x ударна приставка, 1 x 3/8 инчов адаптор за гнездо

# РЪКОВОДСТВО ЗА КУПУВАЧИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАВИЛНИЯТ ТРИОН...

## ПРАВИ СРЯЗВАНИЯ



### ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН

Идеален за точни, дълги прави срязвания в дърво. Идеален за рязане на работни плотове или листов дървен материал.



### МИТРА ТРИОН

Използва се за многократни прецизни напречни разрези в дърво. Идеален за рязане на первази или рамки за снимки.



### МНОГОМАТЕРИАЛЕН ТРИОН

Разрязва разнообразни материали за голямо многообразие, с възможност за потапяне в детайла. Идеален за подрязване на канали и за рязане в гипсокартон.



### ПЛОЧКОВ ТРИОН

Създаден за рязане и оформяне на плочки, вграденият резервоар за вода намалява износването на острието за изключителни показатели. Идеален за оформяне на плочки, с възможност да се побере на работни повърхности или в уредите за баня.

	ДЪРВО	МЕТАЛ	ПЛАСТ-МАСА	ПЛОЧКА	КАПАЦИТЕТ НА РЯЗАНЕ
	✓	✗	✗	✗	60 мм
	✓	✗	✗	✗	52 мм
	✓	✗	✗	✗	45 мм
	✓	✗	✗	✗	45 мм
	✓	✗	✗	✗	70x270mm
	✓	✗	✗	✗	44x114mm
	✓	✓	✓	✓	26 мм
	✗	✗	✗	✓	22 мм

## ИЗВИТИ СРЯЗВАНИЯ



### ТРИОН

Способен за точни и сложно извити срязвания в най-различни материали. Идеален за рязане на извити ръбове върху детайли или дупки за мивка или тръбопровод.

	✓	✓	✓	✗	135 мм
	✓	✓	✓	✗	101 мм

## ГРУБИ СРЯЗВАНИЯ



### ВЪЗВРАТНО-ПОСТЪПАТЕЛНИ ТРИОНИ

Използват се за бързо, грубо навлизане в множество материали, благодарение на взаимозаменяемите типове остриета. Идеален за задачи по събиране на дървен материал и метални рамки.

	✓	✓	✓	✗	210 мм
	✓	✓	✓	✗	200 мм
	✓	✓	✓	✗	180 мм



**НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ НАШИЯТ АСОРТИМЕНТ  
ТРИОНИ СЕ ПРОСТИРА И ДО НУЖДИТЕ  
НА ВАШАТА ГРАНИДА.**

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

DESIGNED TO DO MORE





## R18RS7-0

18V Акумулаторен безчетков вързвратно-постъпателен трион

- Мощният безчетков мотор осигурява водеща 30 мм дължина на хода, идеална за рязане на широка гама от материали с лекота
- Орбиталната функция увеличава скоростта на рязане с до 40% в сравнение с липсата на орбита
- LED работната лампа осветява линията на рязане и работната зона
- Безинструментна скоба за ножа за бърза и лесна смяна на острието
- Иновативният AntiVibe механизъм минимизира вибрациите и подобрява сцеплението по време на приложение
- Променливата скоростна кутия осигурява върхов контрол при рязане на различни материали
- Заклучване на предпазния ключ за предотвратяване на случайни стартирания



## BRUSHLESS™

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Дължина на хода (мм)	30
Обороти на празен ход (об./мин.)	3200
Макс. капацитет на рязане на дърво (мм)	210
Тегло с батериен пакет (кг)	3,0
Номер на артикула	5133003809
EAN код	4892210158673

### Стандартно оборудване (R18RS7-0)

1 x дървено острие, 1 x шестстенен ключ



## R18RS-0

18V Акумулаторен вързвратно-постъпателен трион

- Идеален за грубо и бързо рязане, за приложения по събаряне на материали като дърво, метал и пластмаса.
- Реже по-бързо от трион с кабел, в сравнение с кабелния Ryobi трион ERS80VHG
- Anti-Vibe™ дръжката увеличава комфорта и контрола по време на рязане
- Безинструментна скоба за ножа за бърза и лесна смяна на острието
- Регулируемият плаз позволява използването на различни секции на острието, удължавайки живота на острието



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Дължина на хода (мм)	28
Обороти на празен ход (об./мин.)	2900
Макс. капацитет на рязане на дърво (мм)	200
Тегло с батериен пакет (кг)	2,8
Номер на артикула	5133002637
EAN код	4892210141910

### Стандартно оборудване (R18RS-0)

1 x дървено острие, 1 x шестстенен ключ



## RRS1801M

18V Акумулаторен вързвратно-постъпателен трион

- Универсален трион за рязане на най-различни материали
- Безинструментна скоба за ножа за бърза и лесна смяна на острието
- Променлива скорост и спирачка
- 22 мм дължина на хода
- Технология срещу вибрации
- Регулируемият плаз увеличава живота на острието



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Дължина на хода (мм)	22
Обороти на празен ход (об./мин.)	3100
Макс. капацитет на рязане на дърво (мм)	180
Тегло с батериен пакет (кг)	2,3
Номер на артикула	5133001162
EAN код	4892210118691

### Стандартно оборудване (RRS1801M)

1 x дървено острие, 1 x шестстенен ключ



## R18CS7-0

18V Акумулаторен безчетков циркулярен трион

- Мощен безчетков циркуляр, идеален за направа на дълги прави разфасовки, оформяне на ламарини по размер, рязане на кухненски плот, подови настилки или за бързо и точно кръстосано рязане на дървен материал
- Безчетковият мотор елиминира триенето, за да осигури силата за рязане и рязане на различни дървесни материали
- Интелигентната електроника постоянно регулира двигателя, за да увеличи максимално време на работа
- Впечатляващ капацитет на рязане 60 мм при 90°, 42 мм при 45° ви позволява да завършвате приложения, които обикновено са запазени за кабелни триони
- Безинструментно регулиране на дълбочина и скосяване не позволява бързо и лесно настройване на триона
- Въртящият се прахов отвор помага да се поддържа чиста линия на рязане и ви позволява да работите в среда без прах чрез свързване към прахосмукачка
- Изключително тънък разрез от 184 мм острие с 24 карбидни зъба, осигурява превъзходни показатели и качество на рязане



## BRUSHLESS™

Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>184</b>
Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)	<b>42</b>
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	<b>60</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>3700</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>16</b>
Капацитет на наклона (°)	<b>50</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>3,2</b>
Номер на артикула	<b>5133002890</b>
EAN код	<b>4892210150080</b>

### Стандартно оборудване (R18CS7-0)

1 x 24 ТСТ острие, шестостепен ключ, странична оградка



## R18CS-0

18V Акумулаторен циркулярен трион

- Идеален за направа на дълги прави разфасовки, оформяне на ламарини по размер, рязане на кухненски плот, подови настилки или за бързо и точно кръстосано рязане на дървен материал.
- Впечатляващ капацитет на рязане 52 мм при 90°, 36 мм при 45° ви позволява да завършвате приложения, които обикновено са запазени за кабелни инструменти
- Безинструментно регулиране на дълбочина и скосяване не позволява бързо и лесно настройване на триона
- Въртящият се прахов отвор помага да се поддържа чиста линия на рязане и ви позволява да работите в среда без прах чрез свързване към прахосмукачка
- Изключително тънък разрез от 165 мм острие с 24 карбидни зъба, осигурява превъзходни показатели и качество на рязане



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>165</b>
Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)	<b>36</b>
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	<b>52</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>4 700</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>16</b>
Капацитет на наклона (°)	<b>0-56</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>2,8</b>
Номер на артикула	<b>5133002338</b>
EAN код	<b>4892210117304</b>

### Стандартно оборудване (R18CS-0)

1 x 24 ТСТ острие, шестостепен ключ, странична оградка

## **ONE+ SYSTEM**™ RWSL1801M 18V Акумулаторен циркулярен трион

- Идеален за направа на дълги прави разфасовки, оформяне на ламарини по размер, рязане на кухненски плот, подови настилки или за бързо и точно кръстосано рязане на дървен материал.
- Впечатляващ капацитет на рязане 45 мм на 90°, 32 мм на 45°
- Безинструментно регулиране на дълбочина и скосяване не позволява бързо и лесно настройване на триона
- Праховият отвор ви помага да работите в среда без прах чрез свързване към прахосмукачка
- Изключително тънък разрез от 150 мм острие с 18 карбидни зъба, осигурява превъзходни показатели и качество на рязане



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>150</b>
Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)	<b>32</b>
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	<b>45</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-4 700</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>10</b>
Капацитет на наклона (°)	<b>50</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>3,3</b>
Номер на артикула	<b>5133001164</b>
EAN код	<b>4892210118554</b>

### Стандартно оборудване (RWSL1801M)

1 x 18TCT острие, шестостепен ключ, странична оградка



## **ONE+ SYSTEM**™ R18CSP-0 18V Акумулаторен циркулярен трион

- Идеален за направа на дълги прави разфасовки, оформяне на ламарини по размер, рязане на кухненски плот, подови настилки или за бързо и точно кръстосано рязане на дървен материал.
- Впечатляващ капацитет на рязане 45 мм на 90°, 32 мм на 45° ви позволява да завършвате приложения, обикновено запазени за шнур инструменти
- Безинструментно регулиране на дълбочина и скосяване не позволява бързо и лесно настройване на триона
- Праховият отвор помага да се поддържа чиста линия на рязане и ви позволява да работите в среда без прах чрез свързване към прахосмукачка
- Тънкият разрез от 150 мм острие с 18 карбидни зъба, осигурява превъзходни показатели и качество на рязане



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>150</b>
Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)	<b>32</b>
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	<b>45</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>4 700</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>10</b>
Капацитет на наклона (°)	<b>0-56</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>2,7</b>
Номер на артикула	<b>5133002628</b>
EAN код	<b>4892210141071</b>

### Стандартно оборудване (R18CSP-0)

1x 18 TCT острие, 1x шестостепен ключ, 1x странична оградка



# 18V Безчетков вертикален трион

R18JS7-0

## ТОЧНОСТ

4-степенно махално действие за подобряване на рязането.

## КОНТРОЛ

Първокласна алуминиева основа за отливка за по-голяма стабилност и дълготрайност.



**BRUSHLESS**  
INTELLIGENT PERFORMANCE



**R18JS7-0**

**18V Акумулаторен безчетков вертикален трион**

- Мощен безжичен вертикален трион, идеален за рязане на сложни форми от дърво, пластмаса и метал
- Първокласна алуминиева отливка на основата и плоча за по-голяма стабилност и по-голяма издръжливост
- 1 ръчен контрол на скоростта за лесно регулиране на скоростта, за настройка за различни приложения
- 4-степенното махално действие осигурява възможности за по-агресивно рязане
- Ключът за заключване на превключвателя позволява по-голям контрол и маневреност
- LED светлината и вентилаторът подобряват видимостта на среза
- Безинструментна скоба за бърза и лесна смяна на острието



**BRUSHLESS**

Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Дължина на хода (мм)	<b>25</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>800 - 3500</b>
Макс. капацитет на рязане на дърво (мм)	<b>135</b>
Макс. режеща способност на стомана (мм)	<b>10</b>
Макс. режеща способност на алуминий (мм)	<b>10</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>2,2</b>
Номер на артикула	<b>5133004223</b>
EAN код	<b>4892210170521</b>

**Стандартно оборудване (R18JS7-0)**

1x острие за дърво, отвор за праха



**R18JS-0**

**18V Акумулаторен вертикален трион**

- Акумулаторен вертикален трион, идеален за рязане на сложни форми от дърво, пластмаса и метал
- 1 ръчен контрол на скоростта за лесно регулиране на скоростта, за настройка за различни приложения
- 4-степенното махално действие осигурява възможности за по-агресивно рязане
- Ключът за заключване на превключвателя позволява по-голям контрол и маневреност
- LED светлината и вентилаторът подобряват видимостта на среза
- Безинструментна скоба за бърза и лесна смяна на острието



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Дължина на хода (мм)	<b>25</b>
Брой на ударите на свободен ход (spm)	<b>1100 - 3000</b>
Макс. капацитет на рязане на дърво (мм)	<b>101</b>
Макс. режеща способност на стомана (мм)	<b>6</b>
Макс. режеща способност на алуминий (мм)	<b>10</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>2,5</b>
Номер на артикула	<b>5133002158</b>
EAN код	<b>4892210128010</b>

**Стандартно оборудване (R18JS-0)**

1x острие за острие

## ONE+ LTS180M 18V Акумулаторен трион за плочки

- Мощният 18V мотор реже керамика, гранит, мрамор и зидария
- Стоманената основа включва големи размери копчета за лесни настройки
- 102 мм 4" непрекъснато диамантено рязане на джнтата предлага прецизно рязане и предотвратява раздробяването
- Шпиндел за лесно заключване на колелата за рязане
- Технологията за отливка GripZone™ за подобро сцепление и намалена вибрация
- Съхранение на гаечен ключ
- Включено диамантено колело
- Включена бутилка за вода



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Обороти на празен ход (об./мин.)	5000
Размер на диска (мм)	102
Размер на вътрешния отвор (мм)	16
Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)	16
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	22
Тегло с батериен пакет (кг)	2,6
Номер на артикула	5133000154
EAN код	4892210110688

### Стандартно оборудване (LTS180M)

Шестостенен ключ, бутилка за вода

## ONE+ R18MS216-0 18V Акумулаторен плъзгащ се митра трион

- Акумулаторна плъзгаща се митра реже до 70x270 мм при 90°
- Предварително избрани ъгли на скосяване до 45° и наклон от 0 до 45°
- Изключително тънък разрез от 184 мм острие с 24 карбидни зъба, осигурява превъзходни показатели и качество на рязане
- Основата за маса от отличен лят алуминий осигурява идеално равна повърхност за рязане
- Вграден лазер за максимална видимост на линията на рязане
- Направете до 315 напречни среза в дървен материал 2 x 4 (50 мм x 100 мм) с литиева + 5.0Ah батерия RB18L50



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Диаметър на острието (мм)	216
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45 наклон [мм]	48 x 270
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45 наклон [мм]	70 x 185
Макс. капацитет на рязане 45° скосяване/45° наклон (мм)	48 x 185
Тегло с батериен пакет (кг)	14,8
Номер на артикула	5133003597
EAN код	4892210156952

### Стандартно оборудване (R18MS216-0)

1 x 48 ТСТ острие, 1x скоба, торба за прах, гаечен ключ

## ONE+ EMS190DCL 18V Акумулаторен митра трион

- Акумулаторният митра трион реже до 38x108 мм при 90°
- Точен лазер точно подравнява линията на рязане с острието
- Предварително изберете ъглите за скосяване при 0,15,22,5,31,6 и 45° и скосяване от 0-45°
- Тънко острие 24Т с карбиден връх за подобрена производителност и по-дълго време на изпълнение
- Изключително компактен и лек за голяма преносимост
- Направете до 189 напречни разреза (22x100 mm), комбинирани с литиева + 5.0Ah батерия RB18L50



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Диаметър на острието (мм)	190
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45 наклон [мм]	19 x 114
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45 наклон [мм]	31 x 82
Макс. капацитет на рязане 45° скосяване/45° наклон (мм)	19 x 82
Тегло с батериен пакет (кг)	7,4
Номер на артикула	5133000932
EAN код	4892210116895

### Стандартно оборудване (EMS190DCL)

1 x 24 ТСТ острие, 1 x скоба, торба за прах, гаечен ключ

## **ONE+ SYSTEM** R18MT3-0 18V Акумулаторен комбиниран инструмент

- Многофункционален инструмент, който реже гипсокартон, метал, дърво, пластмаса, композит и много други материали; тя също така шлифова най-фините детайли
- Потапящо рязане във всеки материал бързо и лесно или бърз разрез, точно до повърхност, без да я поврежда
- Приспособления за бърза смяна за безпроблемно преминаване между шлифване и рязане
- 6 колела с променлива скорост за максимално управление в редица приложения
- Включеният универсален адаптер за аксесоари прави този инструмент съвместим с всяка марка аксесоари
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Ъгъл на трептене (°)	<b>3°</b>
Коефициент на трептене (орп)	<b>10000-20000</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,22</b>
Номер на артикула	<b>5133003797</b>
EAN код	<b>4892210161413</b>

### Стандартно оборудване (R18MT3-0)

Плъзгащ се режещ нож, режещ нож, шлифовъчна подложка, 5 шлифовъчни листа, шестостепенен ключ и универсален адаптер за аксесоари

## **ONE+ SYSTEM** R18MT-0 18V Акумулаторен комбиниран инструмент

- Многофункционален инструмент, който реже гипсокартон, метал, дърво, пластмаса, композит и много други материали; тя също така шлифова най-фините детайли
- Потапящо рязане във всеки материал бързо и лесно или бърз разрез, точно до повърхност, без да я поврежда
- 5 позиционната въртяща се глава прави още по-лесно рязането и шлифоването в труднодостъпните места
- Безинструментна скоба за ножа за бърза и лесна смяна на аксесоарите
- 6 колела с променлива скорост за максимално управление в редица приложения
- Включеният универсален адаптер за аксесоари прави този инструмент съвместим с всяка марка аксесоари



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Ъгъл на трептене (°)	<b>3,2°</b>
Коефициент на трептене (орп)	<b>10000-20000</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,4</b>
Номер на артикула	<b>5133002466</b>
EAN код	<b>4892210136534</b>

### Стандартно оборудване (R18MT-0)

Плъзгащ се режещ нож, режещ нож, шлифовъчна подложка, 5 шлифовъчни листа, и универсален адаптер за аксесоари





## **ONE+ SYSTEM** R18TR-0 18V Акумулаторен рутер за оформяне

- Безжичен рутер за оформяне е идеален за добавяне на профили за ръбове, за да се подобри всеки проект за дървообработка
- Микро регулиране на дълбочината за прецизно и точно рязане
- Алуминиевата основа предлага стабилност и точност
- LED осветява работната ви зона за по-добра видимост



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Макс. капацитет на рязане (мм)	<b>38</b>
Капацитет на втулката (мм)	<b>6 мм и 6,35 мм</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>29000</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,7</b>
Номер на артикула	<b>5133002917</b>
EAN код	<b>4892210151483</b>

### Стандартно оборудване (R18TR-0)

6 мм втулка, 6,35 мм втулка, 6,35 мм прав резач, паралелен водач



## **ONE+ SYSTEM** R18PL-0 18V Акумулаторна хобелмашина

- Акумулаторната хобелмашина осигурява бързо отстраняване на излишни повърхности, идеален за оформяне на врати и други повърхности, като оставя гладко покритие
- Регулируема дълбочина на рязане от 0-1,6 мм и ширина на ренде 82 мм
- Допълнителна предна дръжка за по-голям контрол
- Устойчива стоманена рендосаща основа с интегриран скосен канал
- Задната монтирана стойка за защита защитава работния елемент
- Двоен ляв и десен изход за стърготини
- Странична ограда за прецизно рендосване



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Дълбочина на рендосване (мм)	<b>1,6</b>
Ширина на рендосване (мм)	<b>82</b>
Дълбочина на изрязване (мм)	<b>12,5</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>11000</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>2,8</b>
Номер на артикула	<b>5133002921</b>
EAN код	<b>4892210151520</b>

### Стандартно оборудване (R18PL-0)

Странична ограда, торбичка за прах, адаптер за пращен порт, 2x реверсивни остриета

# РЪКОВОДСТВО ЗА КУПУВАЧИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАВИЛНАТА ШЛАЙФМАШИНА...

## За какво ще използвате своята щайфмашина?

### ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

#### Лентов шлайф

R18BS

Фин детайл



Качество на покритието



Скорост на сваляне



### ОБЩО ШЛИФОВАНЕ

#### ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ФИНО ШЛИФОВАНЕ БЕЗ ЗАВЪРТАНЕ?

НЕ

#### 1/4 листов шлайфмашина

R18SS4

Фин детайл



Качество на покритието



Скорост на сваляне



ДА

#### Ексцентършлайф

R18ROS

Фин детайл



Качество на покритието



Скорост на сваляне



### ФИН ДЕТАЙЛ

#### ШЛИФОВАТЕ ЛИ СЛОЖНИ ФОРМИ?

НЕ

#### Виброшлайф

R18PS

Фин детайл



Качество на покритието



Скорост на сваляне



ДА

#### Лентов шлайф/пила

R18PF

Фин детайл



Качество на покритието



Скорост на сваляне



## **ONE+ 18V SYSTEM** R18BS-0 18V Акумулаторен лентов шлайф

- Мощен и бърз лентов шлайф, идеален за тежки приложения на големи площи
- Премахва до 700 гр. материал на час за бързо отстраняване на излишен материал
- 3 позиционната предна дръжка дава допълнителен контрол и гъвкавост, за да може този шлайф да достигне до тесни пространства
- Чанта за прах за ефективно събиране на прах, поддържане на работната зона чиста и подредена
- Проследяването на колан без инструменти увеличава максимално контрола и удобството на потребителя
- Безинструментов лост за бързо и удобно поставяне на шлифовъчен колан



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Дължина на лентата (мм)	<b>457</b>
Ширина на лентата (мм)	<b>76</b>
Скорост на лентата (м/мин.)	<b>250</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>3,1</b>
Номер на артикула	<b>5133002916</b>
EAN код	<b>4892210149992</b>

### Стандартно оборудване (R18BS-0)

3x шлифовъчни ленти (60/100/120 големина на песъчинките),  
1x торба за прах и 1x адаптер за прах

## **ONE+ 18V SYSTEM** R18ROS-0 18V Акумулаторен ексцентършлайф

- Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек и отстраняване на боя
- 2,5 мм орбитално шлифование за бързо и ефективно отстраняване на излишен материал
- Случайното орбитално действие осигурява завършване без завъртане
- Вградената система за изсмукване на прах осигурява чиста работна среда
- Бързо закрепване тип велкро за шкурка



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Коефициент на орбитата [орп]	<b>20000</b>
Диаметър на орбитата (мм)	<b>2,5</b>
Размер на шкурката (мм)	<b>125</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,6</b>
Номер на артикула	<b>5133002471</b>
EAN код	<b>4892210136855</b>

### Стандартно оборудване (R18ROS-0)

3x шкурки (80/120/240 големина на песъчинките) и торбичка за прах

## **ONE+ 18V SYSTEM** R18SS4-0 18V Акумулаторен четвърт лист шлайф

- Идеален за леки до средни работни приложения, като фина довършителна обработка и отстраняване на боя
- Отстранете до 150 г материал на час
- 1.6мм орбитално шлифование за бързо и ефективно отстраняване на запасите
- Чанта за прах за ефективно събиране на прах, поддържане на работната зона чиста и подредена
- Използва 113x106 мм шкурки тип велкро, позволяващи бързо и лесно поставяне на шкурки



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Коефициент на орбитата [орп]	<b>24000</b>
Диаметър на орбитата (мм)	<b>1,6</b>
Размер на шкурката (мм)	<b>113x106</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,6</b>
Номер на артикула	<b>5133002918</b>
EAN код	<b>4892210151384</b>

### Стандартно оборудване (R18SS4-0)

3x шкурки (80/120/240 големина на песъчинките) и торбичка за прах



## **ONE+ SYSTEM** R18PS-0 18V Акумулаторен виброшлайф

- Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек и отстраняване на боя
- 1,8 мм орбитално шлифование за бързо и ефективно отстраняване на запасите
- Компактният дизайн позволява на потребителите лесно да шлифват в ъглите и тесните пространства
- Бързо закрепване тип велкро за шкурка
- Дизайн на триъгълна подложка за шлифование до ръба в тесни ъгли



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Коефициент на орбитата [орт]	22000
Диаметър на орбитата (мм)	1,8
Размер на шкурката (мм)	100x140
Тегло с батериен пакет (кг)	1,1
Номер на артикула	5133002443
EAN код	4892210133700

### Стандартно оборудване (R18PS-0)

6x шкурки (2x60/2x120/2x240 големина на пясъчинките)

## **ONE+ SYSTEM** R18PF-0 18V Акумулаторен лентов шлайф/пила

- Тънък шлайф/пила, идеален за шлифование и оформяне дори в най-стегнатите пространства
- До 630 м/мин. с променливо регулиране на скоростта за висококачествено покритие в различни материали
- Проследяването на колан без инструменти увеличава максимално контрола и удобството на потребителя
- Безинструментов лост за бързо и удобно поставяне на шлифовъчен колан
- Ключът за заключване на превключвателя позволява по-голям контрол и маневреност



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Дължина на лентата (мм)	457
Ширина на лентата (мм)	13
Скорост на лентата (м/мин.)	260-630
Тегло с батериен пакет (кг)	1,4
Номер на артикула	5133004179
EAN код	4892210169693

### Стандартно оборудване (R18PF-0)

3x шлифовъчни ленти (60/80/120 големина на пясъчинките)

# 18V Акумулатор Лентов шлайф/пила

R18PF-0

## ТЪНЪК И ГЪВКАВ


Тънък 13 x 457 мм шлайф/пила, идеален за гъвкаво шлифование в тесни пространства.

## КОНТРОЛ

До 630 м/мин. с променлив контрол на скоростта, идеален за шлифование и оформяне.



**МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН  
ШЛАЙФАНЕ  
И  
ПОЛИРАНЕ**



# 18V Акумулаторен безчетков ъглошлайф

R18AG7-0

## ИНТЕЛИГЕНТЕН

Интелигентната електроника постоянно регулира двигателя, за да увеличи максимално време на работа

## МОЩНОСТ

Мощна безчеткова 125 мм шлифовъчна машина, идеална за най-различни срязвания и шлайфане.



**BRUSHLESS**  
INTELLIGENT PERFORMANCE

ОТКЛЮЧВАНЕ  
НОВИ АКУМУЛАТОРНИ  
ПРИЛОЖЕНИЯ



R18AG7-0

18V Акумулаторен безчетков ъглошлайф

- Мощна безчеткова 125 мм шлифовъчна машина, идеална за най-различни срязвания и шлайфане
- Безчетковият мотор елиминира триенето, за да осигури силата за рязане, шлифване или дори работа със зидария
- Интелигентната електроника постоянно регулира двигателя, за да увеличи максимално време на работа
- Електронната технология против откат изключва инструмента при откриване на задръстване, подобрявайки безопасността на потребителя
- 3 позиционна дръжка за по-добър контрол при шлайфане или рязане
- Безинструментен щит и гайка за диска за лесно монтиране на аксесоари



**BRUSHLESS**

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Диаметър на диска (мм)	125
Обороти на празен ход (об./мин.)	11000
Размер на вътрешния отвор (мм)	22
Тегло с батериен пакет (кг)	2,6
Номер на артикула	5133002852
EAN код	4892210149404

### Стандартно оборудване (R18AG7-0)

Спомагателна дръжка, предпазител на диска, 1 x шлифовъчен диск



R18AG-0

18V Акумулаторен ъглошлайф

- Акумулаторен 115 мм шлайф, идеален за различни приложения за рязане и шлифване
- 3 позиционна дръжка за по-добър контрол при шлайфане или рязане
- Безинструментен щит и гайка за диска за лесно монтиране на аксесоари
- Двустепенен незаключващ се превключвател за подобрена защита на потребителя, предотвратяващ случайно стартиране



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Диаметър на диска (мм)	115
Обороти на празен ход (об./мин.)	7500
Размер на вътрешния отвор (мм)	22
Тегло с батериен пакет (кг)	2,9
Номер на артикула	5133001903
EAN код	4892210123657

### Стандартно оборудване (R18AG-0)

Спомагателна дръжка, гаечен ключ, предпазител на диска, 1 x шлифовъчен диск



## R18N16G-0

18V Акумулаторен 16G пистолет за пирони

- AirStrike™ технологията предоставя акумулаторно удобство, като елиминира нуждата от шумен компресор, обемен въздушен маркуч или скъпи газови касети
- Изстрелва гвоздеи от 16 габарита (1,6 мм) с дължина от 19 до 65 мм
- 2 режима на изстрелване, пълен последователен режим за прецизност и режим на задействане на контакта за бързо закрепване
- Технологията Grip-light включва светодиодна лампа при хващане на дръжката
- Инструментът с по-малка дълбочина на регулиране на задвижването спомага за защитата на работната повърхност и позволява правилната настройка на главите на пироните
- Заклучването от празна стрелба предотвратява задействането на инструмента без заредени пирони
- Безинструментно освобождаване от задръстване за лесно изваждане на пирони
- Индикатор за намаляване на пироните, за да можете да видите кога е време за повторно зареждане
- Куката за колан се монтира отляво или отдясно за допълнително удобство
- Включва 2 подложки, които не са вградени, за да се запази работната повърхност без следи от инструменти



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Капацитет на пироните	19-65 мм
Капацитет на касетата с пирони	100
Вид пирони (мм)	1,6
Тегло с батериен пакет (кг)	3,1
Номер на артикула	513300222
EAN код	4892210128898

### Стандартно оборудване (R18N16G-0)

500 x 50 мм пирони, 2 x обувки, които не се отбелязват, възвратна кука за колан



## R18N18G-0

18V Акумулаторен 18G пистолет за пирони

- AirStrike™ технологията предоставя акумулаторно удобство, като елиминира нуждата от шумен компресор, обемен въздушен маркуч или скъпи газови касети
- Изстрелва 18 габарита (1,2 мм) пирони с дължина от 15 до 50 мм
- 2 режима на изстрелване, пълен последователен режим за прецизност и режим на задействане на контакта за бързо закрепване
- Технологията Grip-light включва светодиодни лампи при хващане на дръжката
- Инструментът с по-малка дълбочина на регулиране на задвижването спомага за защитата на работната повърхност и позволява правилната настройка на главите на пироните
- Заклучването от празна стрелба предотвратява задействането на инструмента без заредени пирони
- Безинструментно освобождаване от задръстване за лесно изваждане на пирони
- Индикатор за намаляване на пироните, за да можете да видите кога е време за повторно зареждане
- Куката за колан се монтира отляво или отдясно за допълнително удобство
- Включва 2 подложки, които не са вградени, за да се запази работната повърхност без следи от инструменти



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Капацитет на пироните	15-50 мм
Капацитет на касетата с щифтове	105
Вид пирони (мм)	1,2
Тегло с батериен пакет (кг)	2,9
Номер на артикула	5133002093
EAN код	4892210128058

### Стандартно оборудване (R18N18G-0)

500 x 32 мм пирони, 2 x обувки, които не се отбелязват, възвратна кука за колан



# 18V Акумулаторен телбод

R18ST50

## ПРЕЦИЗНО

Безинструментното регулиране на дълбочината позволява точна настройка на телбодите.

## БЕЗ УСИЛИЕ

Захващането на материала спомага за задържане на детайла за лесно прикрепване.



## R18S18G-0

18V Акумулаторен 18G телбод

- AirStrike™ технологията предоставя акумулаторно удобство, като елиминира нуждата от шумен компресор, обемен въздушен маркуч или скъпи газови касети
- Изстрелва тесни коронни телбоди (5,5-6,1 мм) от 10 до 38 мм дължина
- 2 режима на изстрелване, пълен последователен режим за прецизност и режим на задействане на контакта за бързо закрепване
- Технологията Grip-light включва двойна светодиодна лампа при хващане на дръжката
- Инструментът с по-малка дълбочина на регулиране на задвижването спомага за защита на работната повърхност и позволява правилната настройка на телбодите
- Заклучването от празна стрелба предотвратява задействането на инструмента без заредени телбоди
- Безинструментно освобождаване от задръстване за лесно изваждане на телбоди
- Индикатор за намаляване на телбодите, за да можете да видите кога е време за повторно зареждане
- Куката за колан се монтира отляво или отдясно за допълнително удобство
- Включва 2 подложки, които не са вградени, за да се запази работната повърхност без следи от инструменти



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Капацитет на касетата	100
Капацитет на телбода	Тесни корони (5,5-6,1 мм) от 10 до 38 мм дължина
Тегло с батериен пакет (кг)	2,9
Номер на артикула	5133002516
EAN код	4892210138781

### Стандартно оборудване (R18S18G-0)

500 x 38 мм телбоди, 2 x обувки, които не се отбелязват, възвратна кука за колан



## R18ST50-0

18V Акумулаторен телбод

**НОВ**

- Лесен телбод за тежки работи за различни проекти от типа направи си сам, включително декориране на дома, тапицерията и застопоряване на килими
- Компактният и лек дизайн улеснява работата на подходящото място
- Изстрелва 10 мм телбоди от 6 мм до 14 мм за широка гама приложения
- Инструментът с по-малка дълбочина на регулиране на задвижването спомага за защита на работната повърхност и позволява правилната настройка на телбодите
- Приспособлението за захващане на материала спомага за задържането на работното парче на място за лесно прикрепване



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Капацитет на телбода	90
Ширина на телбодната лента (мм)	10
Дължина на телбодната лента (мм)	6 - 14
Тегло с батериен пакет (кг)	1,8
Номер на артикула	5133004496
EAN код	4892210179241

### Стандартно оборудване (R18ST50-0)

1x скоба за колан, 1x приспособление за захващане на материала, 160x 10 мм коронни телбоди



## R18IW7-0

18V Акумулаторен безчетков ударен гаечен ключ

**НОВ**

- Компактният безчетков ударен ключ осигурява 270Nm въртящ момент
- Идеален за автомобилни приложения, като смяна на масло, запалителни свещи или дори поддръжане на спирачни и окачващи системи
- Механизмът на удара позволява големи количества въртящ момент с малко реакционна обратна връзка през дръжката
- 4 настройки на въртящия момент за допълнително управление, включително AutoStop, настройка, оптимизирана за затягане и разхлабване на гайките на колелата на автомобилите
- Трилъчевата светодиодна лампа осветява работната зона и елиминира сенките върху приставките и крепежните елементи
- 1/2" квадратно задвижване със заключващ щифт за лесно монтиране на гнездото



## BRUSHLESS™

Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Макс. момент на въртене (Nm)	<b>270</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-3000</b>
Ударни обороти (ipm)	<b>0-3900</b>
Прием на инструмент	<b>1/2" квадрат</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,3</b>
Номер на артикула	<b>5133004220</b>
EAN код	<b>4892210164568</b>

### Стандартно оборудване (R18IW7-0)

1/4" шестостепен адаптор



## R18IW3-0

18V Акумулаторен 3-степенен ударен гаечен ключ

- 18V мотор с висока мощност осигурява 400Nm въртящ момент, идеален за бързо затягане/сваляне на тежкотоварни крепежни елементи
- Механизмът на удара позволява големи количества въртящ момент с малко реакционна обратна връзка през дръжката
- 3 скоростните настройки осигуряват допълнителен контрол и гъвкавост
- Трилъчевата светодиодна лампа осветява работната зона и елиминира сенките върху приставките и крепежните елементи
- 1/2" квадратно задвижване със заключващ щифт за лесно монтиране на гнездото



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Макс. момент на въртене (Nm)	<b>400</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-2900</b>
Ударни обороти (ipm)	<b>0-3200</b>
Прием на инструмент	<b>1/2" квадрат</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>2</b>
Номер на артикула	<b>5133002436</b>
EAN код	<b>4892210132352</b>

### Стандартно оборудване (R18IW3-0)

1/4" шестостепен адаптер



## R18B-0

18V Акумулаторен буфер

- Идеален за нанасяне на лак и восък, за да поддържа на покритието на автомобила
- Също така чудесен за използване на лодки, дървени мебели и подови настилки
- Случайното орбитално движение осигурява завършване без завъртане
- Мощният мотор осигурява 2500 орт, поддържайки оптимална работа при продължителна употреба
- Завършете работата бързо с пълен размер 254 мм буфериращ апликатор и боне
- Дръжката с форма на полумесец осигурява комфорт и достъп до труднодостъпни пространства



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Диаметър на орбитата (мм)	<b>12,5</b>
Коефициент на трептене (орт)	<b>2500</b>
Размер (мм)	<b>254</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>2,4</b>
Номер на артикула	<b>5133002465</b>
EAN код	<b>4892210135483</b>

### Стандартно оборудване (R18B-0)

1x еластично боне за довършително полиране, 1x еластично полировъчно боне

**ONE+ SYSTEM™ R18SOI-0**  
18V Акумулаторен поялник

- Акумулаторен поялник, идеално за автомобилни и занаятчийски приложения
- Безжични и малки по размер; идеални за работа на подходящи места
- Отнема само 50 секунди, за да загрее до 480 °C
- Дизайн за захващане на молив за комфорт на потребителя и фин контрол
- Светодиодна лампа, която показва периоди на загряване и охлаждане



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Температурен диапазон (°C)	480°
Тегло с батериен пакет (кг)	0,8
Номер на артикула	5133004382
EAN код	4892210173324

**Стандартно оборудване (R18SOI-0)**

1x накрайник за запояване, 1x накрайник за длето, 100 г макарна на поялника

**ONE+ SYSTEM™ R18HG-0**  
18V Акумулаторен пистолет за горещ въздух

**НОВ**

- Акумулаторен термо пистолет, идеален за автомобили и задачи от типа направи си сам, включително тониране на прозорци на автомобили, термосвиваеми тръби и запояване на медни тръби
- Безжични и малки по размер; идеални за работа на подходящи места
- Отнема само 50 секунди, за да загрее до 470 °C
- Светодиодна работна лампа за осветяване на повърхности и за по-добра видимост



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Температурен диапазон (°C)	0 - 470°
Въздушен поток (л/мин.)	170
Тегло с батериен пакет (кг)	1,0
Номер на артикула	5133004423
EAN код	4892210176196

**Стандартно оборудване (R18HG-0)**

1x концентрационен накрайник, 1x рефлекторен накрайник

**ONE+ SYSTEM™ R18GG-0**  
18V Акумулаторен пистолет за смазка

**НОВ**

- Акумулаторен пистолет за смазка, идеален за лесно смазване на превозни средства и машини
- Доставя грес при 210 г/мин. и налягане до 10000 PSI/690 бара за бързо и лесно омазняване
- Взема 400 г касети с мазнина или може да бъде напълнен до 450 г
- Съхранение на място за 76 см маркуч, предпазващ дюзата от замърсяване и прах
- Ключ за изключване, за да се предотврати случайно задействане
- Изпускателен клапан за лесно освобождаване на хванат въздух



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Дебит [г/мин.]	210
Капацитет на смазката	400 г касета или 450 г насапно
Дължина на маркуча (м)	0,76
Макс. налягане (бара/PSI)	690 10000
Тегло с батериен пакет (кг)	4,0
Номер на артикула	5133004643
EAN код	4892210183804

**Стандартно оборудване (R18GG-0)**

Няма



## ONE+ R18AC-0 18V Акумулаторен въздушен компресор

**НОВ**

- Акумулаторен компресор, идеален за надуване на гумите на път или за превръщане на пневматичните завършващи пирони в акумулаторни завършващи пирони.
- Надува автомобилна гума от плоска до пълна за 80 секунди
- Заклучващ регулатор за лесно управление на изходното налягане
- Метална обвивка за въздушен маркуч за съхранение на място
- Изпускателният клапан ви позволява лесно да източвате резервоара след употреба



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Макс. налягане (бара/PSI)	8,3/120
Капацитет на резервоара (l)	3,8
Тегло с батериен пакет (кг)	6,8
Номер на артикула	5133004540
EAN код	4892210179685

### Стандартно оборудване (R18AC-0)

¼" съединител ЕС ¼" съединител Великобритания



## ONE+ R18MI-0 18V Акумулаторен многофункционален уред за надуване

**НОВ**

- Устройството за надуване/изпускане с двойна функция осигурява бързо надуване на високо налягане за гумите и голям обем за надуваемите гуми
- Лесните за използване контроли позволяват автоматично изключване при всяко избрано налягане, което сте избрали, и има цифрово отчитане на налягането за точно надуване
- Свържете маркуча към отделен порт за режим на обезвъздушаване - идеален за опаковане на въздушни легла или други надуваеми
- Удобно управление за избор на високо и ниско налягане
- Всички необходими маркучи, дюзи и адаптери се съхраняват на място за ваше удобство



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Макс. налягане (бара/PSI)	10,3   150
Тегло с батериен пакет (кг)	1,7
Номер на артикула	5133004714
EAN код	4892210184474

### Стандартно оборудване (R18MI-0)

Маркуч за високо налягане, висок обем маркуч, игла за спортна топка, метален клапан presta и накрайник с високо налягане

## ONE+ R18I-0 18V Акумулаторен уред за надуване

- Устройството за надуване/изпускане с двойна функция осигурява бързо надуване на високо налягане за гумите и голям обем за надуваемите гуми
- Лесните за използване контроли позволяват автоматично изключване при всяко избрано налягане, което сте избрали, и има цифрово отчитане на налягането за точно надуване
- Свържете маркуча към отделен порт за режим на обезвъздушаване - идеален за опаковане на въздушни легла или други надуваеми
- Удобен превключвател за избор на високо и ниско налягане
- Всички необходими маркучи, дюзи и адаптери се съхраняват на място за ваше удобство



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Маркуч за високо налягане [мм]	<b>711</b>
Маркуч за висок обем [мм]	<b>756</b>
Макс. налягане (бара/PSI)	<b>10,34   150</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,7</b>
Номер на артикула	<b>5133001834</b>
EAN код	<b>4892210122780</b>

### Стандартно оборудване (R18I-0)

Маркуч за високо налягане, висок обем маркуч, игла за спортна топка, клапан presta и накрайник с високо налягане

## ONE+ R18PI-0 18V Акумулаторен уред за надуване под високо налягане

- Идеален за надуване на автомобилни гуми, мотоциклети или спортни топки, ще надуе автомобилна гума до 32 PSI само за 2 минути
- Бързо надуване до 10,3 бара/150 PSI при 16 л/мин.
- Лесен за преглед манометър за бързо отчитане и фин контрол
- Включва клапан за гуми за заключване на палец, игла за спортна топка, предварителен клапан и накрайник с високо налягане с удобно съхранение на място
- 50 см маркуч позволява гъвкав досег



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Маркуч за високо налягане [мм]	<b>508</b>
Макс. налягане (бара/PSI)	<b>10,34   150</b>
Въздушен поток (л/мин.)	<b>16</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,1</b>
Номер на артикула	<b>5133003931</b>
EAN код	<b>4892210164674</b>

### Стандартно оборудване (R18PI-0)

Игла за спортна топка, клапан presta и накрайник с високо налягане

## ONE+ R18VI-0 18V Акумулаторен уред за надуване с висок обем

- Идеален за надуване на детски басейни, въздушни матраци и големи надуваеми предмети, той ще надуе двоен въздушен матрак само за 50 секунди
- Бързо надуване при 210 л/мин. и до 0,034 бара/0,5 PSI
- Може да се използва като вентилатор за работилница за бързо изчистване на работното място по средата на проекта
- Включва прищипан клапан с удобно съхранение на място
- Просто обърнете накрайника на дюзата, за да го използвате за изпускане на въздуха



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Макс. налягане (бара/PSI)	<b>0,034   0,5</b>
Въздушен поток (л/мин.)	<b>210</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>0,7</b>
Номер на артикула	<b>5133003880</b>
EAN код	<b>4892210162441</b>

### Стандартно оборудване (R18VI-0)

Дюза, притиснат клапан



## R18SW3-0

18V акумулаторна метла за отпадъци

**НОВ**

- Захранваща акумулаторна машина за почистване на работилница, гараж или пътеки с лекота
- Двете странични четки и 53 см ширина осигуряват почистване дори при ръбове и осигуряват широка зона за събиране за минимални проходи
- Прозрачният 17-литров контейнер дава видимост, когато се изисква изпразване
- Стъпално задействащ се превключвател за бърз старт и намален контакт на потребителя с потенциално замърсени части
- Регулируема по височина ръкохватка и подплатено захващане за комфорт и лесно управление
- Вертикалните стоящи крачета с ръкохватка за застопоряване предлагат решение за съхранение на място
- Регулиране на височината за използване на различни типове повърхности



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Ширина на почистване [см]	53
Капацитет на контейнера [л]	17
Обороти на празен ход (об./мин.)	140
Тегло с батериен пакет (кг)	8,7
Номер на артикула	5133004365
EAN код	4892210170972

Стандартно оборудване (R18SW3-0)

Няма



## R18SV7-0

18V Акумулаторна безчеткова вертикална прахосмукачка

**НОВ**

**BRUSHLESS™**

- Акумулаторна безчеткова вертикална прахосмукачка, идеална за почистване на прах и мръсотия от килими и твърди подове
- 95 въздушни вата на засмукване и 1160 л/мин. въздушен поток за мощно дълбоко почистване
- Моторизираната приставка с четка помага за извличане на мръсотия и прах от килимите
- Макс. режим за мощна производителност, еко режим за максимално изпълнение
- Включва стенен монтаж за лесно съхранение



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Въздушен поток (л/мин.)	1160
Въздушни вата	95
Капацитет на контейнера (мл)	500
Тегло с батериен пакет (кг)	1,9
Номер на артикула	5133004487
EAN код	4892210179395

Стандартно оборудване (R18SV7-0)

2x HEPA 13 филтър, 2 x предфилтър, пръчка, моторна глава, инструмент за въли, четка, стенен монтаж





### ONE+™ R18PV-0 18V Акумулаторна проектна прахосмукачка

- До 1400 л/мин. въздушен поток осигурява мощно засмукване за отпадъци от работилницата
- Включен универсален адаптер за изсмукване на прах на инструменти ONE+
- Може да се използва като вентилатор за работилница за бързо изчистване на работното място по средата на проекта
- Хранилище на място за съхранение на фунии и ъглови аксесоари за инструмента
- Лек и компактен за лесна преносимост и съхранение



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Въздушни вата	95
Въздушен поток (л/мин.)	1400
Налигане [кРА]	11,8
Капацитет на контейнера (мл)	11000
Тегло с батериен пакет (кг)	4,5
Номер на артикула	5133003786
EAN код	4892210163332

#### Стандартно оборудване (R18PV-0)

Фуния, адаптер за прахов порт, инструмент за ъгли



## ONE+ R18HV-0 18V Акумулаторна ръчна прахосмукачка

- До 1300 л/мин. въздушен поток, осигуряващ мощно засмукване, за почистване на дома, колата или работилницата
- Лесна за изпразване 540 мл купа за прах за бързо и чисто изхвърляне на отпадъците
- Включва инструмент за тъгли с разтегаема четка за почистване на труднодостъпни места
- Ключ за заключване за лесно вакуумиране без умора и по-добра маневреност



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Въздушни вата	<b>20</b>
Въздушен поток (л/мин.)	<b>1300</b>
Капацитет на контейнера (мл)	<b>540</b>
Тегло (без батерия) (кг)	<b>1</b>
Номер на артикула	<b>5133003834</b>
EAN код	<b>4892210162199</b>

### Стандартно оборудване (R18HV-0)

Ъглов инструмент

## ONE+ R18TB-0 18V Акумулаторна компактна въздуходувка

- Идеален за почистване на прах и мръсотия в работилницата, включително дървени стърготини, дървени и метални стружки
- Компактен и мощен вентилатор със скорост на въздуха до 200 км/ч
- 3 контроли на скоростта: ниска скорост, оптимизирана за приложения в сервиза, средната скорост дава допълнителен контрол, докато високата скорост осигурява максимална мощност
- Променилив скоростен превключвател за управление на движението и задвижване
- Висококачественият гумен маркуч позволява отстраняване на мокри остатъци от повърхности



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Скорост на въздушен поток 1 (км/ч)	<b>115</b>
Скорост на въздушен поток 2 (км/ч)	<b>150</b>
Скорост на въздушен поток 3 (км/ч)	<b>200</b>
Въздушен обем 1 (м <sup>3</sup> /мин.)	<b>1,8</b>
Въздушен обем 2 (м <sup>3</sup> /мин.)	<b>2,2</b>
Въздушен обем 3 (м <sup>3</sup> /мин.)	<b>2,9</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,6</b>
Номер на артикула	<b>5133002915</b>
EAN код	<b>4892210149985</b>

### Стандартно оборудване (R18TB-0)

Няма





## R18DA-0

18V Акумулаторен шнек за източване

**НОВ**

- Акумулаторен дренажен шнек, идеален за почистване на блокирани тръби за бита
- Лесно чисти дренажи с диаметър до 50 мм с главата на шнека 16 мм
- Захранващо подаване за лесно извличане и прибиране
- Кабелната скоба спомага за задържането на кабела на място, като същевременно се справя с трудни блокажи
- Задният отвор за изтичане предотвратява натрупването на вода в барабана



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Диаметър на шнековата глава [мм]	<b>15</b>
Диаметър на кабела (мм)	<b>6</b>
Дължина на кабела (м)	<b>7,6</b>
Мин. диаметър на тръбата [мм]	<b>19</b>
Макс. диаметър на тръбата [мм]	<b>50</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>600</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>3,2</b>
Номер на артикула	<b>5133004642</b>
EAN код	<b>4892210182913</b>

### Стандартно оборудване (R18DA-0)

Няма



## R18TP-0

18V акумулаторна помпа за пренос на вода

- Акумулаторна водна помпа идеална за множество приложения за пренос на вода, като премахване на вода от наводнени зони, блокирана вана или водни басейни
- Бърз дебит от 1500 литра на час, способен да изпразни пълна вана само за 3 минути
- Мощният мотор може да изпомпва вода с височина до 14 метра
- Интелигентната електроника защитава помпата от задръстване и работа на сухо, за да подобри издръжливостта
- Прехвърлете до 1000 л вода с литиева + 5Ah батерия RB18L50



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Макс. засмукващо повдигане [м]	<b>2,5</b>
Макс. повдигане на вода [м]	<b>14</b>
Дебит (л/ч)	<b>1500</b>
Макс. температура на водата [°C]	<b>35</b>
IPX дебит	<b>4</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,8</b>
Номер на артикула	<b>5133003934</b>
EAN код	<b>4892210163004</b>

### Стандартно оборудване (R18TP-0)

1 x входящ маркуч, 1 x адаптер за крана, 1 x прикачен филтър





## ONE+™ R18R-0 18V акумулаторно радио с Bluetooth®

- Първокласният високоговорител осигурява ясна музика с чист звук на различна височина
- Вградената Bluetooth® безжична технология за максимална гъвкавост за излъчване на пълен звук на повече от 10 метра
- Дигитална настройка с възможност за запазване на 10 FM и 10 AM станции
- 1 Amp USB зарядно устройство зарежда много преносими електронни устройства, включително смартфони
- Вграден спомагателен вход с място за съхранение за използване на смартфони
- Компактният размер е издръжлив и лесно преносим за използване у дома
- Индикаторът за ниска батерия съветва кога 18V ONE +™ батерия ще трябва да се зареди отново



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Диаметър на високоговорителя (мм)	<b>90</b>
Изход за високоговорителя (W)	<b>3</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,1</b>
Номер на артикула	<b>5133002455</b>
EAN код	<b>4892210135476</b>

### Стандартно оборудване (R18R-0)

(2) AAA алкални батерии

## ONE+™ R18RH-0 18V акумулаторно стерео с Bluetooth®

- Стереозвук от два първокласни 7W високоговорителя за ясна, чиста музика при различна сила на звука
- Вградената Bluetooth® безжична технология за максимална гъвкавост за излъчване на пълен звук на повече от 10 метра
- Дигитална настройка с възможност за запазване на 10 FM и 10 AM станции
- 2 Amp USB зарядно устройство зарежда много преносими електронни устройства, включително смартфони
- Вграден еквалайзер, който позволява регулиране на басите и високите тонове
- Вграден спомагателен вход с място за съхранение за използване на смартфони
- Индикаторът за ниска батерия съветва кога 18V ONE +™ батерия ще трябва да се зареди отново



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Изход за високоговорителя (W)	<b>7</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>2,3</b>
Номер на артикула	<b>5133002734</b>
EAN код	<b>4892210145390</b>

### Стандартно оборудване (R18RH-0)

(2) AAA алкални батерии

## ONE+™ R18USB-0 18V акумулаторен USB адаптер

- Преносим USB адаптер за зареждане на вашите USB устройства навсякъде, идеален при пътувания
- Портите 2.1A и 1.0A осигуряват бързо зареждане, за да се намали времето за зареждане на вашите устройства



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Изходен волтаж [V]	<b>5</b>
Скорост на зареждане (ампера на час)	<b>2.1A/1.0A</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>0,5</b>
Номер на артикула	<b>5133004381</b>
EAN код	<b>4892210154576</b>

### Стандартно оборудване (R18USB-0)

Няма



**R18F5-0**

**18V акумулаторен подов вентилатор**

**НОВ**

- Безжичен вентилатор за пода, идеален за проветряване на прясно боядисани помещения, автомобилни гаражи и работилници
- 45 см барабан за максимален въздушен поток и издръжливост
- 220 градуса на въртене за директен и насочен въздушен поток
- 3 опции за скорост предлагат максимален въздушен поток или увеличено време на изпълнение
- Множество точки за окачване за различни опции за монтаж



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Скорост на въздушния поток (м³/ч)	<b>1400/1700/2500</b>
Диаметър на барабана [см]	<b>45</b>
Обороти на вентилатора (об./мин.)	<b>550/800/1050</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>7,1</b>
Номер на артикула	<b>5133004712</b>
EAN код	<b>4892210184481</b>

**Стандартно оборудване (R18F5-0)**

Няма



**R18F-0**

**18V акумулаторен вентилатор**

- Безжичен вентилатор, идеален за вътрешна или външна употреба, компактен и преносим с вградена дръжка за носене
- 8 регулируеми позиции за насочване на въздуха в множество посоки
- Множество опции за окачване за максимална гъвкавост
- 2100 об./мин. за максимален въздушен поток или 1400 об./мин. за удължено време на работа и по-тиха работа



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Обороти на вентилатора (об./мин.)	<b>2100/1400</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,6</b>
Номер на артикула	<b>5133002612</b>
EAN код	<b>4892210140678</b>

**Стандартно оборудване (R18F-0)**

Няма

## ONE+ R18RT-0 18V Акумулаторен въртящ се инструмент

- Мощен акумулаторен въртящ се инструмент за шлифване, полиране, гравирание, извайване и много други приложения
- Тънкият дизайн на молива и променливото управление на скоростта осигурява фин контрол и използване на различни материали
- 91,5 см кабел за гъвкава работа на място
- Включва 33 пакета аксесоари с вградени слотове за съхранение
- Универсалният колектор може да се използва с всяка марка аксесоар



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Капацитет на втулката (мм)	<b>3,2</b>
Дължина на кабела [см]	<b>91,5</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>4000 - 35000</b>
Тегло с батерия пакет (кг)	<b>1,7</b>
Номер на артикула	<b>5133004366</b>
EAN код	<b>4892210172273</b>

### Стандартно оборудване (R18RT-0)

Кутия за съхранение, съдържаща 33 аксесоари: 1х гаечен ключ, 3х шлифовъчни колела, 1х режещ дорник, 4х режещи дискове, 1х полиращ дорник, 4х полиращи дискове, 1х полираща смес, 2х шлифовъчни барабани, 12х шлифовъчни пръстени, 1х 3,2 мм бормашина, 1х четка от въглородни влакна, 1х гравиреща приставка, 1х високоскоростен резач



## ONE+ R18GLU-0 18V Акумулаторен пистолет за лепило

- Акумулаторен пистолет за лепило, идеален за използване с широк избор от материали, като хартия, картон, текстил, кожа, пластмаса, дърво, метал, корк или камък
- Спусък с два пръста за подобрен контрол
- 3-минутно загряване означава, че сте готови да залепите за нула време
- Съвместим с всяка марка универсални и висококачествени лепила с диаметър 11 мм



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Дупка на дюзата (мм)	<b>3</b>
Диаметър на пръчката-лепило (мм)	<b>11</b>
Тегло с батерия пакет (кг)	<b>0,7</b>
Номер на артикула	<b>5133002868</b>
EAN код	<b>4892210149428</b>

### Стандартно оборудване (R18GLU-0)

3 пръчки-лепило





## CCG1801MHG

18V Акумулаторен пистолет за силикон

- Произвежда висока сила за материали с висок вискозитет
- Ключът за превключване помага за предотвратяване на случайни стартирания
- Лост за регулиране на променливите обороти за контрол на потока
- Лесен за освобождаване ръчен бутален прът за бързо презареждане
- Устойчивите предавки и рамката на касетата спомагат за осигуряване на дългото използване на инструмента
- Наличен инструмент за пробиване за счупване на печата на тръбата при необходимост
- GripZone™ многопластова технология за подобрен комфорт с положително сцепление



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Макс. изходна сила	225
Тегло с батериен пакет (кг)	2,1
Номер на артикула	5133000192
EAN код	4892210109200

### Стандартно оборудване (CCG1801M)

Няма



## P620

18V Акумулаторен скоростен пулвезизатор

- Идеален за боядисване на огради, външни стени, гаражни врати и пристройки
- Изберете между три модела на пръскане, хоризонтални, вертикални или кръгли, за да си осигурите най-добро покритие, като същевременно сведете до минимум свръхразпръскването
- Подходящ за използване с всяка марка боя
- Високо универсална система за пръскане, която може да се използва с лакове, консерванти за дърво, емайли, както и с бои на маслена и водна основа
- Иновативната и патентована система за доставяне също минимизира необходимостта от разреждане
- Акумулаторното удобство означава, че проектите за боядисване нямат граници. Пръскайте до 4 м<sup>2</sup> в минута
- GripZone™ многопластова технология за подобрен комфорт с положително сцепление



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Капацитет на контейнера (мл)	1000
Пръскачка за боядисване (м <sup>2</sup> /мин.)	10
Дебит (л/ч)	20
Тегло с батериен пакет (кг)	2,4
Номер на артикула	5133000155
EAN код	4892210110589

### Стандартно оборудване (P620)

вертикален накрайник, хоризонтален накрайник на вентилатора, чаша за вискозитет и измерване, комплект за почистване



# RYOBI®

## РЪКОВОДСТВО НА КУПУВАЧА ЗА ИЗБОР НА ПРАВИЛНАТА 18V АКУМУЛАТОРНА СВЕТОДИОДНА ЛАМПА...

### ПРЕДИМСТВА НА СВЕТОДИОДНАТА ЛАМПА:

- + Дълъг живот
- + Енергийна ефективност
- + Природосъобразен



Избор на лампа за вашите нужди...

**R18T**

Фенер

**R18SPL**

Прожектор

**R18ALP**

Проектна светлина

**R18ALF**

Сгъваема зонава лампа

**R18ALU**

Зонава светлина

**R18ALH**

Хибридна зонава светлина

Вид лампа



Spot Light



Spot Light



Area Light



Area Light



Area Light



Area Light

Яркост

**140**  
ЛУМЕНА

**2300**  
ЛУМЕНА

**900**  
ЛУМЕНА

**850**  
ЛУМЕНА

**330**  
ЛУМЕНА

**1800**  
ЛУМЕНА

Работен обхват

**20М**

**600М**

**6М**

**4М**

**3М**

**8М**

Времетраене (5.0Ah)

**36** ЧАСА

**2** ЧАСА


**30** ЧАСА

**8** ЧАСА

**48** ЧАСА

**5** ЧАСА

Ключови приложения



Инспекция



Проверка на дълги разстояния



Автомобилен



Работилница/  
Работна пейка



Къмпинг



Осветление с голяма площ/  
осветление на площ



[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

DESIGNED TO DO MORE

**ONE+ SYSTEM™ R18ALH-0**  
**18V Акумулаторна хибридна зонава лампа**

- Превключете между безжично и кабелно захранване с иновативната хибридна технология. Работи с всяка литиева+ батерия или електрическо захранване с удължителен кабел
- 20W пожизнена светодиодна лампа излъчва до 1800 лумена
- 360° завъртането на обектива и множеството опции за окачване добавят универсалност
- Компактен дизайн с интегрирана дръжка за лесно транспортиране и съхранение



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Тип крушка	<b>LED</b>
Лумена	<b>1800</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,9</b>
Номер на артикула	<b>5133002339</b>
EAN код	<b>4892210117311</b>

**Стандартно оборудване (R18ALH-0)**

Няма

**ONE+ SYSTEM™ R18ALF-0**  
**18V Акумулаторна сгъваема зонава лампа**

- 20 светодиода с висока мощност излъчват до 850 лумена за използване на разстояние до 4 метра
- Поставете, сгънете или окачете почти навсякъде, което ви позволява да работите с две ръце в ясно осветена среда
- 2 отделни банки от светодиоди, така че можете да изберете дали да имате половината от светлината или всичките 20 светодиода за пълна мощност
- CCT (Корелирана цветова температура) от 5 700K означава, че светлината излъчва ярка бяла светлина за по-добра видимост
- CRI (индекс на цвето предаване) рейтинг от 80, което означава, че 80% са толкова добри, колкото естествената дневна светлина, която е идеална за всички ваши различни проекти "Направи си сам" и "декориране"



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Тип крушка	<b>LED</b>
Лумена	<b>850</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,3</b>
Номер на артикула	<b>5133002304</b>
EAN код	<b>4892210130525</b>

**Стандартно оборудване (R18ALF-0)**

Няма

**ONE+ SYSTEM™ R18ALU-0**  
**18V Акумулаторна светодиодна зонава лампа**

- Идеален за къси до средни разстояния 0-3М благодарение на заскрежен обектив, който намалява отблясъците
- Излъчва ярка бяла светлина, а дълготрайният светодиод означава, че вече няма нужда да сменяте крушки
- USB порт за зареждане ви помага да зареждате телефона си в движение
- 2 настройки за яркост за допълнително управление



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Тип крушка	<b>LED</b>
Лумена	<b>330</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>0,9</b>
Номер на артикула	<b>5133003371</b>
EAN код	<b>4892210152565</b>

**Стандартно оборудване (R18ALU-0)**

Няма



## ONE+ R18ALP 18V Акумулаторна зонава проектна лампа

**НОВ**

- Компактна и супер универсална лампа с кръгла форма. Идеален за общи проекти от типа направи си сам, автомобилни работни места и осветление за прегледи
- 18 светодиода с висока мощност излъчват до 900 лумена за използване на разстояние до 6 метра
- Поставете, сгънете или окачете почти навсякъде, което ви позволява да работите с две ръце в ясно осветена среда
- Завърта се на 2 оси, осигурявайки гъвкаво осветление в различни ъгли
- Три настройки за яркост, за да персонализирате осветлението според задачата
- CCT (Корелирана цетова температура) от 5 700K означава, че светлината излъчва ярка бяла светлина за по-добра видимост



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Тип крушка	<b>LED</b>
Лумена	<b>900</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>0,9</b>
Номер на артикула	<b>5133004424</b>
EAN код	<b>4892210176165</b>

### Стандартно оборудване (R18ALP)

Няма

## ONE+ R18SPL-0 18V Акумулаторен светодиоден прожектор с висок лъч

- Идеален за средно и дълго разстояние с препоръчително хвърляне до 600 метра
- Излъчва ярка бяла светлина, а дълготрайният светодиод означава, че вече няма нужда да сменяте крушки
- Може да се използва с батерии Ryobi ONE + 18V или 12V адаптер за кола (в комплекта)
- 2 настройки за яркост за допълнително управление и заключване при превключване, така че светлината да може да се използва непрекъснато, без да се налага да задържате спусъка.
- За най-добро изпълнение използвайте 5.0Ah литиева+ батерия, която осигурява до 2 часа светлина



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Тип крушка	<b>LED</b>
Лумена	<b>2300</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1</b>
Номер на артикула	<b>5133003372</b>
EAN код	<b>4892210152572</b>

### Стандартно оборудване (R18SPL-0)

12V Автомобилен адаптер

## ONE+ R18T-0 18V Безжичен светодиоден фенер

- Идеален за къси до средни разстояния с препоръчително хвърляне до 20 метра
- Излъчва ярка бяла светлина, а дълготрайният светодиод означава, че вече няма нужда да сменяте крушки
- Въртящата се глава помага за насочване на светлината, когато е необходимо, когато се използва като работна светлина
- Многофункционален дизайн, който може да седи плоско на батерията или да виси от пирон, винт или кука
- За най-добро изпълнение използвайте 5.0Ah литиева+ батерия, която осигурява до 36 часа светлина



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Тип крушка	<b>LED</b>
Лумена	<b>140</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>0,7</b>
Номер на артикула	<b>5133003373</b>
EAN код	<b>4892210152589</b>

### Стандартно оборудване (R18T-0)

Няма



# Ливада и градина



**ONE+ SYSTEM** **RY18LMX40A-240**  
18V Акумулаторна 40 см косачка (2 x 4,0Ah)

- Безчетков мотор за висока производителност при рязане и пакетиране
- Захранва се от единична батерия ONE+ с възможност за добавяне на втора батерия за увеличаване на мощността и удължено време на работа
- 40 см пътека за рязане с метално острие за отлично рязане и мулчиране
- Телескопичните, ергономични дръжки осигуряват удобно косене за потребители от всякаква височина
- Сглобяеми дръжки и уловител на трева за лесно съхранение
- 50 л капацитет за улавяне на трева



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>2</b>
Капацитет на батерията (Ah)	<b>4,0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Да</b>
Време за зареждане (мин.)	<b>120</b>
Размер на основата (см)	<b>40</b>
Задвижващ механизъм	<b>Тласък</b>
Възможно мулчиране	<b>Да</b>
Тегло с батерия пакет (кг)	<b>20,4</b>
Номер на артикула	<b>5133004587</b>
EAN код	<b>4892210182623</b>

**Стандартно оборудване**  
(RY18LMX40A-240)

Мулчираща тапа, 50 л уловител на трева

## ONE+ RY18LMH37A-225 18V Акумулаторна хибридна 37 см косачка за трева (2 x 2,5Ah)

**НОВ**

**Hybrid**

- Производителността на 36V, захранвана от двойни 18V ONE+ литиеви+ батерии или електрическа енергия с кабел
- 37 см режеща пътека, проектирана за лесна маневреност около градината
- Здраво 6-позиционно, едноточково регулиране на височината на рязане от 25-75 мм
- Косете право до периметъра на вашата градина с функцията за загребване на трева EasyEdge™
- Ергономични сгъваеми дръжки и сгъваем уловител на трева за лесно и компактно съхранение



Мощност	36V
Бр. на доставените батерии	2
Капацитет на батерията (Ah)	2,5
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	60
Размер на основата (см)	37
Задвижващ механизъм	Тласък
Възможно мулчиране	Да
Тегло с батериен пакет (кг)	16,6
Номер на артикула	5133004671
EAN код	4892210185808

Предлага се също като

x2	18V безжичен хибриден 37 см косачка (2 x 5,0Ah)	
	Име: RY18LMH37A-250	Продуктов код: 5133004583

Стандартно оборудване (RY18LMH37A-225)

Мулчираща тапа, 45 л уловител на трева

## ONE+ RY18LMX37A-0 18V Акумулаторна безчеткова 37 см косачка за трева

**НОВ**

**BRUSHLESS™**

- 37 см режеща пътека, проектирана за лесна маневреност около градината
- Безчетков мотор за висока производителност при рязане и пакетиране
- Здраво 6-позиционно, едноточково регулиране на височината на рязане от 25-75 мм
- Косете право до периметъра на вашата градина с функцията за загребване на трева EasyEdge™
- Ергономични сгъваеми дръжки и сгъваем уловител на трева за лесно и компактно съхранение



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Капацитет на батерията (Ah)	Основен уред
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Размер на основата (см)	37
Задвижващ механизъм	Тласък
Възможно мулчиране	Да
Тегло с батериен пакет (кг)	15,9
Номер на артикула	5133004597
EAN код	4892210182777

Предлага се също като

x1	18V безжична 37см косачка (1 x 5,0Ah)	
	Име: RY18LMX37A-150	Продуктов код: 5133004582

Стандартно оборудване (RY18LMX37A-0)

Мулчираща тапа, 45 л уловител на трева

## ONE+ RLM18X33B40 18V Акумулаторна косачка, 33 см основа (1x4,0Ah)

- 33 см режеща пътека, проектирана за лесна маневреност около градината
- 5 позиционно регулиране на височината на рязане с една точка от 25-65 мм
- Ергономичен дизайн на дръжката, с 3 позиции на височина, за да побере всички потребители
- Косете право до периметъра на вашата градина с функцията за загребване на трева EasyEdge™
- Сгъваеми и сменяеми дръжки със сгъваем уловител за трева за лесно и компактно съхранение
- Включва мулчираща тапа, 35 л торба за улавяне на трева



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	4,0
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	120
Размер на основата (см)	33
Задвижващ механизъм	Тласък
Възможно мулчиране	Да
Тегло с батериен пакет (кг)	8,4
Номер на артикула	5133004306
EAN код	4892210172709

Предлага се също като

x0	18V Акумулаторна косачка, 33 см основа	
	Име: OLM1833B	Продуктов код: 5133004305

Standard equipment (RLM18X33B40)

Мулчираща тапа, 35 л уловител



# 18V Акумулаторен Безчетков скарификатор

RY18SFX35A

## МОЩНОСТ

Високопродуктивен 36V безчетков мотор, задвижван от две батерии ONE+ 18V

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

Четири работни дълбочини за изключителен контрол върху целостта на тревата



**BRUSHLESS**  
INTELLIGENT PERFORMANCE



**RY18SFX35A-0**

18V Акумулаторен безчетков 35 см скарификатор/аератор

**НОВ**

**BRUSHLESS**

- Високопродуктивен 36V безчетков мотор, задвижван от две батерии ONE+ 18V
- Четири работни дълбочини за изключителен контрол върху целостта на тревата
- Сгъваеми дръжки за лесно съхранение
- Налични са отделен уловител за отпадъци и аерационна макара
- Скарифициран барабан с 24 остриета от неръждаема стомана



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Капацитет на батерията (Ah)	-
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Размер на основата (см)	<b>35</b>
Задвижващ механизъм	<b>Колан</b>
Тегло с батерия пакет (кг)	<b>11</b>
Номер на артикула	<b>5133004548</b>
EAN код	<b>4892210182203</b>

Предлага се също като

<b>x2</b>	18V Акумулаторен безчетков 35 см скарификатор/аератор (2 x 4,0Ah)
	Име: RY18SFX35A-240      Продуктов код: 5133004549

Стандартно оборудване (RY18SFX35A-0)  
Няма



**OLT1833**

18V Акумулаторен безчетков тример за трева, 28/33 см ширина на рязане

**BRUSHLESS**

- 18V безчетков мотор осигурява превъзходни характеристики на рязане, за да завърши бързо дори и най-трудните задачи за подрязване
- Регулируема ширина на рязане от 28 или 33 см за голяма гъвкавост при рязане на трева и плевели
- Две настройки на скоростта с тригер с променлива скорост осигуряват оптимален контрол между мощност и време на изпълнение
- Ерго дръжка с меко захващане и лека конструкция за комфорт при продължителна употреба



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Ширина на пътеката на рязане (см)	<b>28/33</b>
Диаметър на кордата за рязане (мм)	<b>2,0</b>
Система за подаване на корда	<b>Ударна глава</b>
Тегло с батерия пакет (кг)	<b>3,7</b>
Номер на артикула	<b>5133003651</b>
EAN код	<b>4892210159755</b>

Предлага се също като

<b>x1</b>	18V Акумулаторен безчетков тример за трева, 28/33 см ширина на рязане (1x5,0Ah)
	Име: RLT18X3350      Продуктов код: 5133003652

Стандартно оборудване (OLT1833)

Шпула за подаване с удар

## ONE+ RLT183250F

18V Акумулаторен тример за трева, 25/30 см с ширина на рязане (1x5,0Ah)

- Регулируема ширина на рязане от 25 или 30 см за голяма гъвкавост при рязане на трева и плевели
- EasyEdge™ за бързи преходи между режимите на кантиране и подрязване
- Телескопиращата стрела и регулируемата дръжка осигуряват комфорт за всяка височина на потребителя
- Трипозиционна въртяща се шнурова глава за по-гъвкаво подрязване



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	5,0
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	150
Ширина на пътеката на рязане (см)	25/30
Диаметър на кордата за рязане (мм)	1,6
Система за подаване на корда	<b>Автоматично подаване</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	3,0
Номер на артикула	5133004472
EAN код	4892210179296

Стандартно оборудване (RLT183250F)

Макара за автоматично подаване

Предлага се също като

	18V Акумулаторен тример за трева, 25/30 см ширина на рязане	
	Име: OLT1832	Продуктов код: 5133002813

## ONE+ RLT1831H20F

18V Хибриден тример за трева, 25/30 см с ширина на рязане (1 x 2,0Ah)



- Иновативна 18V хибридна мощност позволява безжично удобство или неограничено време на изпълнение, за да отговаря най-добре на всички нужди за подрязване на тревата
- Регулируема ширина на рязане от 25 или 30 см за голяма гъвкавост при рязане на трева и плевели
- EasyEdge™ за бързи преходи между режимите на кантиране и подрязване
- Телескопиращата стрела и регулируемата D-образна дръжка осигуряват комфорт за всяка височина на потребителя
- Трипозиционна въртяща се шнурова глава за по-гъвкаво подрязване



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	2,0
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	60
Ширина на пътеката на рязане (см)	25/30
Диаметър на кордата за рязане (мм)	1,6
Система за подаване на корда	<b>Автоматично подаване</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	3,2
Номер на артикула	5133003710
EAN код	4892210160072

Стандартно оборудване (RLT1831H20F)

Макара за автоматично подаване

Предлага се също като

	18V Хибриден тример за трева, 25/30 см с ширина на рязане (1 x 2,5Ah)	
	Име: RLT1831H25F	Продуктов код: 5133003711

## ONE+ RLT1825M13S

18V Акумулаторен тример за трева, 25 см ширина на рязане (1 x 1,3Ah)

- 25 см пътека на рязане за ефективно рязане на трева и плевели
- EasyEdge™ за бързи преходи между режимите на кантиране и подрязване
- Дизайн с две дръжки за подобрена ергономичност
- Изцяло метална стрела за издръжливост



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	1,3
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	50
Ширина на пътеката на рязане (см)	25
Диаметър на кордата за рязане (мм)	1,6
Система за подаване на корда	<b>Автоматично подаване</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	1,7
Номер на артикула	5133003723
EAN код	4892210160294

Стандартно оборудване (RLT1825M13S)

Макара за автоматично подаване

Предлага се също като

	18V Акумулаторен тример за трева, 25 см ширина на рязане	
	Име: OLT1825M	Продуктов код: 5133002822

	18V Акумулаторен тример за трева, 25 см ширина на рязане (1 x 2,0Ah)	
	Име: RLT1825M20S	Продуктов код: 5133003731



## RBC18X20B4F

18V Акумулаторен резач с четка с велосипедна дръжка (1 x 4,0Ah)

- Високопроизводителният 18V мотор осигурява оптимална мощност за рязане на здрава трева и дълги плевели
- Резачка/тример с четка 2 в 1 с ножче и глава на тримера за гъвкавост
- 20-сантиметрова закалено стоманено режещо острие TriArc™ за трудни работи
- Голяма пътека за рязане с тример 30 см за бързо изпълнение на задачите
- Дизайн с дръжка на велосипед с меко захващане и с променлив контрол на скоростта за удължено време на работа



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	4,0
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	120
Пътека на рязане с четков резач (см)	20
Пътека за рязане с тример за трева (см)	30
Диаметър на кордата за рязане (мм)	1,6
Тегло с батерияен пакет (кг)	5,4
Номер на артикула	5133003713
EAN код	4892210160102

### Стандартно оборудване (RBC18X20B4F)

Tri-Arc™ остие, шпула за подаване с удар, скопя Vertebrae™ за удобство

### Предлага се също като

	18V акумулаторен резач с четка и с велосипедна дръжка	
	Име: OBC1820B	Продуктов код: 5133002619



## OHT1855R

18V Акумулаторен тример за жив плет, 55 см острие

- Моторът с висок въртящ момент осигурява мощни характеристики за рязане и за подрязване на живи плетове и храсти
- Отлично качество на рязане чрез прецизно 55 см лазерно рязане, диамантени шлифовъчни остриета
- Способен за рязане на големи клони с 22 мм прорез и режеща функция
- Системата против засядане предотвратява случайно блокиране
- Въртяща се задна дръжка с прегъване за лесна употреба в множество позиции
- Приставката HedgeSweep™ предлага лесно отстраняване на изрезките



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Макс. капацитет на рязане (мм)	22
Дължина на острието (см)	55
Вид на острието	Диамантена основа
Тегло с батерияен пакет (кг)	3,2
Номер на артикула	5133002161
EAN код	4892210821249

### Стандартно оборудване (OHT1855R)

HedgeSweep™, приспособление, обвивка за острието

### Предлага се също като

	18V Безжичен тример за жив плет, острие 55 см (1 x 4,0Ah)	
	Име: RHT1855R40F	Продуктов код: 5133003717



## RHT1850H25HS

18V Хибриден тример за жив плет, 50 см острие (1 x 2,5Ah)

- Иновативна 18V хибридна мощност позволява безжично удобство или неограничено време на изпълнение, за да отговаря най-добре на всички нужди за подрязване на жив плет
- Отлично качество на рязане чрез прецизни 50 см диамантени шлифовъчни остриета
- Способен за рязане на големи клони с 22 мм прорез и режеща функция
- Лек и ергономичен, с многослоева задна дръжка, за удобно рязане през продължителни периоди
- Съвместим с прикачен файл Hedge Sweep™ за лесно отстраняване на отломки



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	2,5
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	75
Макс. капацитет на рязане (мм)	22
Дължина на острието (см)	50
Вид на острието	Диамантена основа
Тегло с батерияен пакет (кг)	3,6
Номер на артикула	5133003660
EAN код	4892210158017

### Стандартно оборудване (RHT1850H25HS)

HedgeSweep™, обвивка за острието

### Предлага се също като

	18V Хибриден тример за жив плет, 50 см острие	
	Име: OHT1850H	Продуктов код: 5133003657





## RHT1851R20F

18V Безжичен тример за жив плет, острие 55 см (1 x 2,0Ah)

- Моторът с висок въртящ момент осигурява мощни характеристики за рязане и за подрязване на живи плетове и храсти
- Отлично качество на рязане чрез прецизни 50 см диамантени шлифовъчни остриета
- Способен за рязане на големи клонове с 22 мм прорез и режеща функция
- Системата против засядане предотвратява случайно блокиране
- Въртяща се задна дръжка с прегъване за лесна употреба в множество позиции
- Приставката HedgeSweep™ предлага лесно отстраняване на изрезките



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	2,0
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	60
Макс. капацитет на рязане (мм)	22
Дължина на острието (см)	50
Вид на острието	Диамантена основа
Тегло с батериен пакет (кг)	3,1
Номер на артикула	5133003714
EAN код	4892210160119

Предлага се също като

	18V Акумулаторен тример за жив плет, 50 см острие		18V Безжичен тример за жив плет, острие 50 см (1 x 2,5Ah)
	Име: OHT1851R Продуктов код: 5133002682		Име: RHT1851R25F Продуктов код: 5133003716

Стандартно оборудване (RHT1851R20F)

HedgeSweep™, приспособление, обвивка за острието



## RHT184520

18V Безжичен тример за жив плет, острие 45 см (1 x 2,0Ah)

- Лек и ултра компактен тример за жив плет, перфектен за извайване на жив плет и поддържане на храсти
- 45-сантиметрово диамантено острие с капацитет на рязане от 18 мм
- Висококачествени ромбовидни остриета за прецизно рязане
- Напласяване за удобство при продължителна употреба



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	2,0
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	80
Дължина на острието (см)	45
Макс. капацитет на рязане (мм)	18
Вид на острието	Диамантена основа
Тегло с батериен пакет (кг)	2,9
Номер на артикула	5133003655
EAN код	4892210156006

Предлага се също като

	18V Акумулаторен тример за жив плет, 45 см острие
	Име: OHT1845 Продуктов код: 5133003654

Стандартно оборудване (RHT184520)

Калъф за острие




## RY18HT40A-113

18V Акумулаторен 40 см тример за жив плет (1 x 1,3Ah)

**НОВ**

- Най-лекият и компактен тример за жив плет на Ryobi за лесна и удобна работа
- 40 см острие и 16 мм разстояние за острието, перфектно за поддръжка при подрязване и оформяне
- Диамантени остриета за чисто и прецизно срязване



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	1,3
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	50
Дължина на острието (см)	40
Макс. капацитет на рязане (мм)	16
Тегло с батериен пакет (кг)	1,9
Номер на артикула	5133004568
EAN код	4892210182685

Стандартно оборудване (RY18HT40A-113)

Калъф за острие



## OGS1822

18V Акумулаторни ножици за рязане на треви и храсти

- Ножица 2 в 1 и храст за гъвкавост в градината
- Компактен, тънък и лек дизайн за комфорт на потребителя
- Бърза и лесна смяна на ножовете без инструменти за срязване и храсти
- Устойчиви закалени стоманени остриета



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Острие за ножица (мм)	120
Острие за храсти (мм)	200
Тегло с батериен пакет (кг)	1,3
Номер на артикула	5133002830
EAN код	4892210147837

### Стандартно оборудване (OGS1822)

Острие за рязане на трева, острие за храсти



## RHT1850XLIS

18V Акумулаторен удължен тример за жив плет, острие от 50 см (1 x 1,3Ah)

- Тримерът за жив плет с разширен обхват прави лесна работа за подрязване на труднодостъпни живи плетове и храсти
- 50-сантиметрово острие с 16 мм пролука на острието за рязане през клони
- 4-позиционна съчленяваща глава за подрязване на всички размери на жив плет и храсти
- Въртяща се задна дръжка за оптимално достигане във всички приложения за рязане
- Централен спусък за лесно използване в удължено положение
- HedgeSweep™ машина за почистване на отпадъци за лесно отстраняване на отпадъците



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	1,3
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	50
Макс. капацитет на рязане (мм)	16
Дължина на острието (см)	50
Вид на острието	Диамантена основа
Тегло с батериен пакет (кг)	3,6
Номер на артикула	5133003728
EAN код	4892210160348

### Стандартно оборудване (RHT1850XLIS)

HedgeSweep™, приспособление, обвивка за острието

#### Предлага се също като

	18V Акумулаторен удължен тример за жив плет, острие 50 см	
	Име: ОНТ1850Х	Продуктов код: 5133001249



## OPT1845

18V Акумулаторен вертикален тример за жив плет, острие 45 см

- Мощният 18V мотор лесно подрязва живи плетове и клони
- 45 см диамантени остриета за чисто рязане
- Способен за рязане на големи клони с 18 мм пролука на острието
- 115° съчленяваща режеща глава с 4 позиции за многостранно подрязване
- Подвижен удължителен вал с пълна дължина 2,9 м за задачи с удължен обхват



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Дължина на острието (см)	45
Макс. капацитет на рязане (мм)	18
Вид на острието	Диамантена основа
Тегло с батериен пакет (кг)	4,6
Номер на артикула	5133002523
EAN код	4892210138521

### Стандартно оборудване (OPT1845)

HedgeSweep™ приспособление, обвивка на острието, ремък за през рамо



## RPP182015S

18V Акумулаторна телескопична кастрачка, 20 см лента (1 x 1,5Ah)

- 20 см и лента и верига Oregon® за ефективно кастрене и рязане
- Висока производителност на въртящия момент с 5,5 м/сек. верижна скорост
- Разтегаем вал за обсег до 4 м
- 30° ъглова режеща глава за лесно подрязване и по-добър контрол
- Автоматично смазване на щанги и вериги за непрекъснато рязане



Мощност	18 V
Бр. на доставените батерии	1
Капацитет на батерията (Ah)	1,5
Включено ли е зарядно устройство?	Да
Време за зареждане (мин.)	60
Дължина на верижната лента (см)	20
Скорост на веригата (м/сек.)	5,5
Тегло с батериен пакет (кг)	4,7
Номер на артикула	5133003721
EAN код	4892210160270

### Стандартно оборудване (RPP182015S)

Масло за лента и верига, ремък за рамо

### Предлага се също като

x0	18V Акумулаторна телескопична кастрачка, прът 20 см	
	Име: OPP1820	Продуктов код: 5133001250



## OCS1830

18V Акумулаторен безчетков верижен трион, 30 см лента

- Високопроизводителен първокласен безчетков мотор за изключително изпълнение при рязане
- 30 см лента и верига Oregon®
- Автоматична система за смазване за удобство на потребителя
- Безинструментно затягане на веригата за лесно регулиране
- Задна дръжка със свръхмонтаж за удобна употреба във всякакво положение
- Механична и електрическа спирачна верига за безопасност



# BRUSHLESS™

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Дължина на верижната лента (см)	30
Скорост на веригата (м/сек.)	10
Безинструментно затягане на веригата	Да
Тегло с батериен пакет (кг)	3,6
Номер на артикула	5133002829
EAN код	4892210147820

### Стандартно оборудване (OCS1830)

Масло за лента и верига, калъф за лентата





# 18V Акумулаторен трион за кастрене

RY18PSA

## ЧЕЛЮСТ ЗА КЛОНИ

Увеличава контрола, позволяващ работа с една ръка.

## ЛЕК

Компактният дизайн минимизира умората.



**RY18PSA-0**

**18V Акумулаторен трион за кастрене**

**НОВ**

- Градинският трион за кастрене Ryobi 18V ONE+ прави лесна работата за подрязване на дървета и храсти
- Големият капацитет на рязане 80 мм е идеален за подрязване на малки и средни клони
- Интегрираната челюст за клони ви гарантира, че сте в пълен контрол, дори и при рязане на пълен обхват
- Лекият и компактен дизайн минимизира умората, като ви помага да режете по-дълго
- Доставя се както с фини, така и с грубо нарязани остриета



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Дължина на острието (см)	<b>15</b>
Капацитет на рязане (мм)	<b>80</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,3</b>
Номер на артикула	<b>5133004594</b>
EAN код	<b>4892210183217</b>

**Стандартно оборудване (RY18PSA-0)**

Фини и груби режещи остриета



**OLP1832BX**

**18V Акумулаторен ръчен лопер**

- Акумулаторен лопер за безпроблемно подрязване, дори и в труднодостъпни места
- 18V мотор без усилие прерязва клони с дебелина до 32 мм
- Висококачествените байпасни ножове осигуряват 250 Nm въртящ момент за бързо завършване на всяка работа за подрязване
- Меки дръжки за комфорт при продължителна употреба



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Вид на острието	<b>Обходен</b>
Капацитет на рязане (мм)	<b>32</b>
Ъгъл на рязане	<b>Нерегулируем</b>
Дължина (м)	<b>0,85</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>2,4</b>
Номер на артикула	<b>5133004392</b>
EAN код	<b>4892210174529</b>

**Стандартно оборудване (OLP1832BX)**

Кука за клони



## OBL1820H

### 18V Хибридна въздуходувка

- Иновативният 18V хибриден мотор предлага избор за безпроблемно превключване между безжично и кабелно захранване
- Лек дизайн с пластове за комфорт при продължителна употреба
- Високоскоростната дюза осигурява скорост на въздушния поток от 250 км/ч.



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Въздушен обем (м <sup>3</sup> /мин.)	2,8
Скорост на въздушния поток (км/ч.)	250
Тегло с батериен пакет (кг)	2,1
Номер на артикула	5133002340
EAN код	4892210822673



#### Стандартно оборудване (OBL1820H)

Високоскоростна дюза



## OBL1820S

### 18V Акумулаторна въздуходувка

- Идеален за метене на твърди повърхности, като палуби, вътрешни дворове и алеи
- Дюзата с висока скорост осигурява въздушен поток от 245 км/ч.
- Лек дизайн с изключително безжично удобство за бърза работа при почистване
- Напастяване за удобство при продължителна употреба

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Въздушен обем (м <sup>3</sup> /мин.)	2,6
Скорост на въздушния поток (км/ч.)	245
Тегло с батериен пакет (кг)	2
Номер на артикула	5133002663
EAN код	4892210143488



#### Стандартно оборудване (OBL1820S)

Високоскоростна дюза





## OBL18JB

18V Акумулаторна турбо въздуходувка

- Високоэффективният дизайн на вентилаторите осигурява максимална производителност
- Променлив контрол на скоростта за максимална многофункционалност
- Вграден скрепер за отломки за изстъргване на упоритите замърсявания и листа
- Наплатена дръжка за удобство по време на употреба



Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Скорост на въздушния поток (км/ч.)	160
Въздушен обем (м³/мин.)	7,9
Тегло с батериен пакет (кг)	2,5
Номер на артикула	5133003662
EAN код	4892210157911

Стандартно оборудване (OBL18JB)



## RY18BLXA-0

18V Акумулаторна турбо въздуходувка

**НОВ**

- Високопроизводителният безчетков двигател и ефективен дизайн на вентилаторите осигуряват максимална производителност
- Променлив контрол на скоростта за максимална многофункционалност
- Турбо усилване за повишена мощност на изчистване
- Включва подвижна високоскоростна дюза за почистване на мокри листа и твърди отломки
- Круиз контрол за комфорт при продължителна употреба



**BRUSHLESS™**

Мощност	18V
Бр. на доставените батерии	0
Включено ли е зарядно устройство?	Не
Въздушен обем (м³/мин.)	11,9
Скорост на въздушния поток (км/ч.)	200
Тегло с батериен пакет (кг)	2,8
Номер на артикула	5133004536
EAN код	4892210181428

Стандартно оборудване (RY18BLXA-0)

Сваляема високоскоростна дюза





**OBV18**

**18V Акумулаторна безчеткова въздуходувка/прахосукачка**

- Високопроизводителен безчетков мотор за издухване и засмукване с по-голяма ефективност
- Турбо режимът увеличава захванването дори при най-трудните задачи
- Комбиниран вентилатор за над/под, за лесно превключване между режимите
- Напластена дръжка за удобство по време на продължителна употреба
- Променлива скорост за максимален контрол по време на градинарски задачи
- Идеален за твърди повърхности, като алеи, пътеки и платформи



**BRUSHLESS™**

Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Скорост на въздушния поток (км/ч.)	<b>201</b>
Въздушен обем (м³/мин.)	<b>6,0</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>4,1</b>
Номер на артикула	<b>5133003661</b>
EAN код	<b>4892210157904</b>

**Стандартно оборудване (OBV18)**

Торба за листа 35 л, ремък за през рамо, стопиращи колела



**RY18BPSA-0**

**18V Акумулаторен пулвезизатор тип раница**

**НОВ**

- Захранващата пръскачка премахва суматохата и умората при изпомпване на течност
- Подплатена раница за удобство при продължителна употреба
- 15 л резервоар за пръскане на големи количества разтвор в градината
- Твърдата метална рамка разпределя равномерно теглото на инструмента
- Заклучваща функция за постоянно пръскане, без необходимост от задържане на спусъка
- Дюзата с плосък вентилатор и регулируемият накрайник за пръскане са предоставени за различни приложения



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Дебит (л/ч)	<b>88</b>
Капацитет на резервоара (л)	<b>15</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>6,7</b>
Номер на артикула	<b>5133004573</b>
EAN код	<b>4892210182678</b>

**Стандартно оборудване (RY18BPSA-0)**

Пика, плоска дюза на вентилатора, Varjo дюза, ъглов конектор

**OVS1880****18V Акумулаторен пулвелизатор за плевел**

- Увеличава налягането с натискане на един бутон, което премахва умората от ръчно изпомпване за увеличаване на налягането
- 3,5 л резервоар с вградена измервателна чаша
- Интегрирана конструкция за колан за работа с една ръка
- Регулируем накрайник за разпръскване за променливо разпръскване



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Дебит (л/ч)	<b>30</b>
Капацитет на резервоара (л)	<b>3,5</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,9</b>
Номер на артикула	<b>5133002676</b>
EAN код	<b>4892210144447</b>

Стандартно оборудване (OVS1880)

**OSS1800****18V Акумулаторен разпръсквач на семена**

- Работи със сух материал, включително семена, тор, сол и фураж
- Променлив дебит и регулируема разпределителна площ от 2,5 м до 3,5 м за контрол
- Механизъм против запушване поддържа потока на материала
- Побира до 4 л сух материал



Мощност	<b>18V</b>
Бр. на доставените батерии	<b>0</b>
Включено ли е зарядно устройство?	<b>Не</b>
Капацитет (л)	<b>4</b>
Тегло с батериен пакет (кг)	<b>1,9</b>
Номер на артикула	<b>5133003729</b>
EAN код	<b>4892210160201</b>

Стандартно оборудване (OSS1800)

## **ONE+ RB18L50** 18V 5.0Ah Литиум+ батерия

- Мощната батерия от 5.0Ah литий+ дава повече енергия, по-дълго работно време и по-добра издръжливост от предишните литиеви технологии
- 4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да увеличи максимално времето на работа, живота при съхранение и безопасност
- Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна издръжливост
- Задвижете до 1550 винта 4x32 мм с R18DD3
- Изрежете до 100 метра 13 мм шперплат с R18CS
- Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, батерията и приложението



Номер на артикула	5133002433
EAN код	4892210135940

## **ONE+ RB18L40** 18V 4.0Ah Литиум+ батерия

- Мощната батерия от 4.0Ah литий+ дава повече енергия, по-дълго работно време и по-добра издръжливост от предишните литиеви технологии
- 4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да увеличи максимално времето на работа, живота при съхранение и безопасност
- Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна издръжливост
- Задвижете до 1240 винта 4x32 мм с R18DD3
- Изрежете до 88 метра 13 мм шперплат с R18CS
- Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, батерията и приложението



Номер на артикула	5133001907
EAN код	4892210124104

## **ONE+ RB18L25** 18V 2.5Ah Литиум+ батерия

- Мощната батерия от 2.5Ah литий+ дава повече енергия, по-дълго работно време и по-добра издръжливост от предишните литиеви технологии
- 4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да увеличи максимално времето на работа, живота при съхранение и безопасност
- Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна издръжливост
- Задвижете до 745 винта 4x32 мм с R18DD3
- Изрежете до 41 метра 13 мм шперплат с R18CS
- Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, батерията и приложението



Номер на артикула	5133002237
EAN код	4892210129062

## **ONE+ RB18L20** 18V 2.0Ah Литиум+ батерия

- Мощната батерия от 2.0Ah литий+ дава повече енергия, по-дълго работно време и по-добра издръжливост от предишните литиеви технологии
- Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна издръжливост
- Задвижете до 600 винта 4x32 мм с R18DD3
- Изрежете до 34 метра 13 мм шперплат с R18CS
- Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, батерията и приложението



Номер на артикула	5133002737
EAN код	4892210145093



## **ONE+ SYSTEM** RB18L15 18V 1.5Ah Литиум+ батерия

- Мощната батерия от 1.5Ah литий+ дава повече енергия, по-дълго работно време и по-добра издръжливост от предишните литиеви технологии
- 4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да увеличи максимално времето на работа, живота при съхранение и безопасност
- Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна издръжливост
- Задвижете до 440 винта 4x32 мм с R18DD3
- Изрежете до 27 метра 13 мм шперплат с R18CS
- Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, батерията и приложението



Номер на артикула	5133001905
EAN код	4892210124081

## **ONE+ SYSTEM** RB18L13 18V 1.3Ah Литиева батерия

- Мощна 1.3Ah литиева батерия
- Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна издръжливост
- Задвижете до 380 винта 4x32 мм с R18DD3
- Изрежете до 24 метра 13 мм шперплат с R18CS
- Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, батерията и приложението



Номер на артикула	5133001904
EAN код	4892210124074

## **ONE+ SYSTEM** RB18L30 18V 3.0Ah Литиум+ HIGH ENERGY батерия

- Мощната литиева батерия 3.0Ah+ HIGH ENERGY осигурява 3 пъти повече време на изпълнение и 20% повече мощност в сравнение с предишните литиеви технологии
- Батериите с висока мощност генерират до 25% по-малко топлина при приложения с голяма търсене, което увеличава максимално време на изпълнение
- Новият високоефективен дизайн с 4 раздела улеснява потока на енергия с увеличаване на мощността с до 20%
- Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да увеличи максимално времето на работа, живота при съхранение и безопасност
- 4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 25%)
- Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна издръжливост
- Пробийте до 310 отвора 16x50 мм с R18DD5
- Изрежете до 85 метра 18 мм твърда дървесина с R18CS
- Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, батерията и приложението



Номер на артикула	5133002865
EAN код	4892210149343

## **ONE+ SYSTEM** RB18L90 18V 9.0Ah Литиум+ HIGH ENERGY батерия

- Мощната литиева батерия 9.0Ah+ HIGH ENERGY осигурява 3 пъти повече време на изпълнение и 20% повече мощност в сравнение с предишните литиеви технологии
- Батериите с висока мощност генерират до 25% по-малко топлина при приложения с голяма търсене, което увеличава максимално време на изпълнение
- Новият високоефективен дизайн с 4 раздела улеснява потока на енергия с увеличаване на мощността с до 20%
- Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да увеличи максимално времето на работа, живота при съхранение и безопасност
- 4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 25%)
- Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна издръжливост
- Пробийте до 1080 отвора 16x50 мм с R18DD5
- Изрежете до 320 метра 18 мм твърда дървесина с R18CS
- Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, батерията и приложението



Номер на артикула	5133002865
EAN код	4892210149381



# Една батерия е подходяща за всички



**1.3Ah** RB18L13   **1.5Ah** RB18L15   **2.0Ah** RB18L20   **2.5Ah** RB18L25   **3.0Ah** RB18L30   **4.0Ah** RB18L40   **5.0Ah** RB18L50   **9.0Ah** RB18L90

**ПРОБИВАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ**

			1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
Ударни бормашини	R18PD7	4 x 32 мм завинтени винтове	455	525	500	625	760	1400	1750	2280
		16 x 50 мм дупки, пробити в дърво	96	110	150	187	230	300	375	680
	R18DD7	4 x 32 мм завинтени винтове	460	580	800	900	1100	1500	1900	3200
		16 x 50 мм дупки, пробити в дърво	100	120	160	212	250	325	400	720
	R18PD5	4 x 32 мм завинтени винтове	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
		16 x 50 мм дупки, пробити в дърво	106	135	180	225	310	360	450	1080
	R18PDBL	4 x 32 мм завинтени винтове	350	450	600	800	950	1440	1800	2800
		16 x 50 мм дупки, пробити в дърво	85	108	144	180	270	310	397	900
	R18PD3	4 x 32 мм завинтени винтове	380	440	600	745	800	1240	1550	2250
		13 x 50 мм дупки, пробити в дърво	145	165	220	275	400	456	570	1500
	R18PD2	16 x 50 мм дупки, пробити в дърво	75	85	110	140	215	225	276	645
		4 x 32 мм завинтени винтове	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200
	10 x 50 мм дупки, пробити в дърво	275	330	440	550	800	880	1100	2400	
	R18DD5	4 x 32 мм завинтени винтове	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
16 x 50 мм дупки, пробити в дърво		106	135	180	225	310	360	450	1080	
Бормашини	R18DDBL	4 x 32 мм завинтени винтове	350	450	600	800	950	1440	1800	2800
		16 x 50 мм дупки, пробити в дърво	85	108	144	180	270	310	397	900
	R18DD3	4 x 32 мм завинтени винтове	380	440	600	745	800	1240	1550	2250
		13 x 50 мм дупки, пробити в дърво	145	165	220	275	400	456	570	1500
	R18DD2	16 x 50 мм дупки, пробити в дърво	75	85	110	140	215	225	276	645
		4 x 32 мм завинтени винтове	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200
		10 x 50 мм дупки, пробити в дърво	275	330	440	550	800	880	1100	2400
SDS Ударна бормашина	R18SD5	6 x 40 мм дупки, пробити в бетон	30	40	50	55	90	120	150	310
Правоъгълна бормашина	RAD1801M	4 x 32 мм завинтени винтове	150	188	250	320	420	560	700	1260
Ударни драйвери	R18IDBL	Винтове за завиване 4 x 65 мм	143	186	229	287	520	571	689	1700
	R18Q5		114	127	175	219	240	273	343	500
	R18ID3		116	155	190	240	270	365	408	710
	R1D1801M		116	155	190	240	270	36	408	710
	R18ID2		116	155	190	240	270	365	408	710
Пистолет за силикон	CCG1801M	Използвани силиконови тръби	16	19	25	31	39	53	66	117

**ДЪРВООБРАБОТВАНЕ**

Възвратно-постъпателни триони	R18RS7	Реже в чам с размери 50 мм x 100 мм	63	71	99	124	213	230	282	639	
	R18RS		41	54	72	89	162	167	201	486	
	RRS1801M		20	25	31	39	66	67	92	198	
Циркуларни триони	R18CS7	Метри от 13 мм слоево нарязване	29	31	39	45	85	94	111	255	
		Метри от 18 мм слоево нарязване	19	22	34	37	85	90	106	320	
	R18CS	Реже в чам с размери 50 мм x 100 мм	49	70	90	115	201	211	276	613	
			24	27	34	41	77	88	100	231	
		R18CSP	Метри от 13 мм слоево нарязване	17	20	26	33	62	73	91	186
		RWSL1801M		17	20	26	33	62	73	91	186
Вертикални триони	R18JS7	Реже в чам с размери 50 мм x 100 мм	13	16	22	30	41	52	65	122	
		Метри от 13 мм слоево нарязване	5	7	8	11	20	24	31	58	
	R18JS	Реже в чам с размери 50 мм x 100 мм	11	13	17	22	38	39	49	117	
		Метри от 13 мм слоево нарязване	4	5	6	8	13	15	19	39	
Плъзгащ се митра трион	R18MS216	Реже в чам с размери 50 мм x 100 мм	60	69	92	115	217	233	292	876	
Митра трион	EMS190DCL	Реже в чам с размери 22 мм x 100 мм	45	52	71	89	148	151	189	444	
Трион за плочки	LTS180M	Метра срязване на 9 мм керамични плочки	5	6	8	11	18	20	25	47	
Многофункционални инструменти	R18MT	Потопящи срязвания в 13 мм чам	200	225	300	375	495	600	750	1485	
	R18MT3		156	190	250	310	418	504	630	1254	
Хобермашина	R18PL	Нарязани метра в чам	22	25	35	45	61	65	78	163	
Рутер за оформяне	R18TR		5,8	6,8	9	11,2	15	18	22	43	

# 100+ tools



1.3Ah RB18L13   1.5Ah RB18L15   2.0Ah RB18L20   2.5Ah RB18L25   3.0Ah RB18L30   4.0Ah RB18L40   5.0Ah RB18L50   9.0Ah RB18L90



ПИСТОЛЕТ ЗА ПИРОНИ

16G Пистолет за пирони	R18N16G	50 мм изстрелвани патрони	290	335	447	567	650	978	1223	1950
18G Пистолет за пирони	R18N18G		476	534	716	894	987	1589	1982	2915
18G Телбод	R18S18G	38 мм 18G изстреляни телбоди	443	512	682	851	956	1379	1754	2859
18G Телбод	R18ST50	14 мм T50 (10 мм широчина) изстреляни телбоди	2000	2500	3000	4000	4500	5500	6000	11000



КЪЛЪШЛАЙФОВЕ

Ъглошлайфове	R18AG7	13-милиметров резбован лост	17	21	24	28	63	64	80	189
	R18AG		12	15	17	21	45	46	57	135



ШЛАЙФАНЕ

Лентов шлайф	R18BS	Зона (м²) на отстранявана повърхност	0,55	0,6	0,85	1	1,6	1,7	2,1	4,8
			3	3,5	5	6	9	9,5	12	24
Случайна орбитална шлифовъчна машина	R18ROS	Минутни на шлифване	13	15	20	25	33	40	50	99
1/4 листова шлайфмашина	R18S54		12	14	18	23	31	36	45	93
Виброшлайф	R18PS		35	40	55	75	88	120	150	264
Лентов шлайф/пила	R18PF		11	13	18	22	29	35	44	87



УСТРОЙСТВА ЗА НАДУВАНЕ

Устройства за надуване	R18I	Велосипедни гуми, надути до 65psi	27	29	40	50	62	80	100	186
		Надути двойни въздушни матраци	7	8	10	14	18	21	27	54
	R18MI	Велосипедни гуми, надути до 65psi	27	29	41	52	64	84	105	192
		Надути двойни въздушни матраци	7	9	11	15	20	23	29	58
	R18VI	Надути двойни въздушни матраци	11	12	16	20	30	32	40	76
	R18PI	Велосипедни гуми, надути до 65psi	40	44	60	74	112	120	150	284
R18AC	Брой автомобилни гуми, надути от 0psi до 35psi	3	3	4	5	6	8	11	20	



ПОЧИСТВАНЕ

Ръчна прахосмукачка	R18HV	Минутни за почистване с прахосмукачка	8	9	12	15	19	25	30	57	
Вертикална прахосмукачка	R18SV7		11	13	18	22	28	35	43	85	
Въздуходувка	R18TB		18	21	28	35	44	56	70	132	
Прахосмукачка проект	R18PV		4	5	7	8	11	13	16	33	
Метла за отпадъци	R18SW3		51	61	81	101	122	162	202	360	
Отводнителен шнек	R18DA		46	67	86	108	129	172	222	400	
Трансферна помпа	R18TP		Преместени литра вода	314	355	500	560	680	750	1000	1800



АВТОМОБИЛЕН

Ударни гаечни ключове	R18IW7	Брой отстранени гайки от диска	48	58	77	96	128	154	192	383
	R18IW3		30	40	50	62	88	100	125	264
Пистолет за смазка	R18GG	Брой касети със смазка	6	7	9	11	15	18	23	39
Пистолет за горещ въздух	R18HG	Минутни за употреба	5	6	7	9	14	14	18	42
Буфер	R18B	Минутни на буфериране	30	36	50	60	90	100	125	250



ЗАНАРТ

Въртящ се инструмент	R18RT	Брой срязани пирони	50	56	80	93	145	113	194	438
		Минутни извайване на чам	25	29	45	54	60	78	87	165
Поялник	R18SOI	Минутни за запояване	55	69	92	115	159	184	230	477
Пистолет за лепило	R18GLU	Брой пръчки лепило	13	14	19	24	35	45	58	105
Пръскачка за боя	P620	Зона (м2) на покритие с боя	44	48	68	84	110	140	176	330



НАЧИН НА ЖИВОТ

Сtereo	R18RH	Часове на възпроизвеждане	4	4,5	6	7,5	10	12	15	33
Радио	R18R		5	5,5	7,5	9	12	15	19	36
Подов вентилатор	R18F5	Часове на употреба	2,5	3	3,5	4,5	5,5	7	9	16,5
Вентилатор	R18F	Часове на употреба	4,5	5,5	7	9	12	14,5	18	36
USB адаптер	R18USB	Брой на пълни зареждания на телефона	2	2,5	3,5	4	6	6,5	8,5	18



ЛАМПИ

Хибридна зонава светлина	R18ALH	Минутни за употреба	80	90	120	150	200	240	300	600
Сгъваема зонава лампа	R18ALF		100	120	180	225	280	360	450	850
Прожектор	R18SPL		30	36	48	60	75	90	120	225
Фенерче	RFL180M		98	120	180	240	270	360	420	810
Проектна светлина	R18ALP	Часове на употреба	7,5	9	12	14	20	24	30	60
Зонава лампа	R18ALU		12	14	19	24	30	38	48	90
Фенер	R18T		9	11	14	18	23	29	36	69



## **ONE+ RC18150** 18V ONE+ Бързо зарядно устройство

- Най-бързото ONE + зарядно досега. Зарежда се със скорост 5,0 Amp/ч, което означава, че можете да заредите батерия от 5,0 Ah за 1 час
- ONE+ зарядно, съвместимо с всички ONE+ 18V литиево-йонни батерии
- Индикаторът показва състоянието на зареждането и поддържането на батериите
- Интелигентният мониторинг на състоянието оценява напрежението и температурата на акумулатора, докато зареждането гарантира дълготрайна устойчивост
- Индикаторът за готовност за работа показва, когато батерията е достигнала 80% капацитет



Номер на артикула	5133002638
EAN код	4892210141873

## **ONE+ RC18120** 18V ONE+ Компактно зарядно устройство

- Компактно бързо зарядно устройство. Зарежда се със скорост 2,0 Amp/ч, което означава, че можете да заредите батерия от 2,0 Ah за 1 час
- ONE+ зарядно, съвместимо с всички ONE+ 18V литиево-йонни батерии
- Индикаторът показва състоянието на зареждането и поддържането на батериите
- Интелигентният мониторинг на състоянието оценява напрежението и температурата на акумулатора, докато зареждането гарантира дълготрайна устойчивост
- Индикаторът за готовност за работа показва, когато батерията е достигнала 80% капацитет



Номер на артикула	5133002891
EAN код	4892210150103

## **ONE+ RC18115** 18V ONE+ Компактно зарядно устройство

- Компактно бързо зарядно устройство. Зарежда се със скорост 1,5 Amp/ч, което означава, че можете да заредите батерия от 1,5 Ah за 1 час
- ONE+ зарядно, съвместимо с всички ONE+ 18V литиево-йонни батерии
- Индикаторът показва състоянието на зареждането и поддържането на батериите
- Intelligent condition monitoring, evaluates the battery's voltage and temperature while charging ensuring long term durability



Номер на артикула	5133003589
EAN код	4892210156372

## **ONE+ SYSTEM** RC18118C 18V ONE+ Зарядно устройство за автомобил

- Включва се в 12V DC електрически контакт на автомобила, като ви дава гъвкавост за зареждане на батерии по време на шофиране или когато достъпът до захранване е ограничен
- ONE+ зарядно, съвместимо с всички ONE+ 18V литиеви батерии
- Индикаторът показва състоянието на зареждането и поддържането на батериите
- Интелигентният мониторинг на състоянието оценява напрежението и температурата на акумулатора, докато зареждането гарантира дълготрайна устойчивост
- Защитната електроника ви предупреждава звуково и изключва зарядното устройство, ако акумулатора на вашия автомобил е твърде изтощена



Номер на артикула	5133002893
EAN код	4892210150134

## **ONE+ SYSTEM** RC18627 18V ONE+ Зарядно устройство с 6 порта

- Захранване при необходимост - 6 портова зарядна станция прави идеален център за съхранение на всичките ви ONE + батерии
- Зарежда се със скорост 2,7 Амр/ч, което означава, че можете да заредите батерия от 2,5 Ah за 1 час
- ONE+ зарядно, съвместимо с всички ONE+ 18V литиево-йонни батерии
- Индикаторът показва състоянието на зареждането и поддържането на батериите
- Интелигентният мониторинг на състоянието оценява напрежението и температурата на акумулатора, преди зареждането, което гарантира дълготрайна устойчивост



Номер на артикула	5133002630
EAN код	4892210140906

### Приблизително време за зареждане (минути)

Скорост на зареждане (Аmps/часа)	1,3 Ah	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	9,0 Ah
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



RC18115	1,5	50	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	2,0	39	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	5,0	20	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	2,7	30	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	1,8	44	50	67	84	100	134	167	300

# 4V/12V

4V Инструменти

65

12V Инструменти

66





## ERGO

## 4V Акумулаторен ERGO винтоверт

- Идеален за домакински винтови приложения, като сглобяване на мебели
- Ярка светодиодна светлина за работа в слабо осветени зони
- Включва 10 приставки за винтоверт, за да побере много различни винтове
- До 5 Nm сила на винтоверта
- Бърза смяна на шестостенен патронник за лесна смяна на приставките
- ERGO се предлага в устойчив калъф с цип, чудесен за съхранение на приставки и винтове
- Лесно зареждане с доставения микро USB кабел
- Отвинтете до 80 винта на зареждане



Мощност	4V
Бр. на доставените батерии	1
Време за зареждане (мин.)	180
Макс. момент на въртене (Nm)	5
Прием на инструмент	¼" шестостен
Тегло (кг)	0,4
Доставя се в	Пластмасов калъф
Номер на артикула	5133003411
EAN код	4892210154651

## Стандартно оборудване (ERGO)

10-битов комплект винтоверт и микро USB кабел за зареждане

## Съвместими аксесоари

	Име: ERGO СЪЕДИНИТЕЛ Продуктов код: 5133003690		Име: ERGO OFFSET Продуктов код: 5133003691		Име: ERGO ПРАВ ЪГЪЛ Продуктов код: 5133003692
---	---	---	---	---	--

## ERGO-A2

## 4V Акумулаторен комплект винтоверт ERGO

- Идеален за домакински винтови приложения, като сглобяване на мебели
- Включва адаптери ERGO ПАЗКЛОНИТЕЛ и ERGO ПРАВ ЪГЪЛ за работа под неудобни ъгли и в тесни пространства
- Включва 10 приставки за винтоверт, за да побере много различни винтове
- До 5 Nm сила на винтоверта
- Бърза смяна на шестостенен патронник за лесна смяна на приставките
- Ярка светодиодна светлина за работа в слабо осветени зони
- ERGO се предлага в устойчив калъф с цип, чудесен за съхранение на приставки и винтове
- Лесно зареждане с доставения микро USB кабел
- Отвинтете до 80 винта на зареждане



Мощност	4V
Бр. на доставените батерии	1
Време за зареждане (мин.)	180
Макс. момент на въртене (Nm)	5
Прием на инструмент	¼" шестостен
Тегло (кг)	0,4
Доставя се в	Пластмасов калъф
Номер на артикула	5133003409
EAN код	4892210154637

## Стандартно оборудване (ERGO-A2)

Комплект 10 части приставки за винтоверт, адаптер ERGO OFFSET, адаптер ERGO ПРАВ ЪГЪЛ и микро USB кабел за зареждане

## Съвместими аксесоари

	Име: ERGO СЪЕДИНИТЕЛ Продуктов код: 5133003690		Име: ERGO OFFSET Продуктов код: 5133003691		Име: ERGO ПРАВ ЪГЪЛ Продуктов код: 5133003692
---	---	---	---	---	--

## R4SDP-L13C

## 4V литиево-йонен винтоверт QuickTurn

- Въртящ се осов винтоверт, идеален за всички видове задачи за завинтване в дома
- Механизъм QUICKTURN позволява бърза промяна между стандартен драйвер към пръчков драйвер и лесен достъп до ограничени зони
- 2-степенна скоростна кутия (200/600 оборота в минута), за да съответства на широк спектър от приложения
- Дву пръстов спусък и ергономична дръжка GRIPZONE за допълнителен комфорт и контрол
- Включва приставки за отвертка 5 x 25 мм, за да започнете следващия си проект направи си сам днес



Мощност	4V
Бр. на доставените батерии	1
Макс. момент на въртене (Nm)	5
Обороти на празен ход 1 (об./мин.)	200
Обороти на празен ход 2 (об./мин.)	600
Тегло (без батерия) (кг)	0,7
Номер на артикула	5133002650
EAN код	4892210143266

## Стандартно оборудване (R4SDP-L13C)

5 x 25 мм приставки за винтоверт

## R12DD-L13S

### 12V Акумулаторна бормашина

- 2 скоростна бормашина с лек и компактен дизайн
- 10 мм безключов патронник
- 22 настройки на въртящия момент за перфектно завинтване всеки път
- Светодиодна работна лампа за осветяване на обработвания детайл
- манометър за посочване на нивата на мощност



Мощност	12V
Бр. на доставените батерии	1
Време за зареждане (мин.)	60
Макс. момент на въртене (Nm)	30
Капацитет на патронника (мм)	10
Обороти на празен ход 1 (об./мин.)	0-400
Обороти на празен ход 2 (об./мин.)	0-1500
Макс. пробиване в дърво (мм)	25
Макс. пробиване в стомана (мм)	10
Настройки на момента на въртене	22
Тегло с батериен пакет (кг)	1
Доставя се в	<b>Чантата за инструменти</b>
Номер на артикула	5133001800
EAN код	4892210122537

#### Стандартно оборудване (R12DD-L13S)

1 x приставка за винтоверт с двоен край



## RCD12012L

### 12V Акумулаторна бормашина

- 10 мм безключов патронник
- 22 настройки на въртящия момент за перфектно завинтване всеки път
- Лек и компактен - идеален за използване в цялата къща
- Светодиод за осветяване на обработвания детайл
- Манометър за посочване на нивата на мощност
- Електронна променлива скорост, заден ход и прекъсване за пълнен контрол
- Патронникът с единична втулка улеснява смяната на аксесоари
- Мек сензорен спусък и превключвател за предавка за удобство на потребителя
- Ергономичен GripZone+ с микротекстура за положителен захват



Мощност	12V
Бр. на доставените батерии	2
Време за зареждане (мин.)	60
Макс. момент на въртене (Nm)	25
Капацитет на патронника (мм)	10
Макс. пробиване в дърво (мм)	25
Макс. пробиване в стомана (мм)	10
Тегло с батериен пакет (кг)	1,1
Доставя се в	<b>Чантата за инструменти</b>
Номер на артикула	5133001158
EAN код	4892210118479

#### Стандартно оборудване (RCD12012L)

1 x приставка с двоини краища

# АС СЪДЪРЖАНИЕ

Пробиване	68 – 70
Металообработване	71 – 73
Рязане	73 – 75
Дървообработване	76 – 80
Декориране	81





## RPD1200-K

### 1200W Кабелна ударна бормашина

- Променлива скорост напред и назад за пълен контрол
- Компактен и лек за лесно пробиване
- GripZone™ напластяване за положително сцепление и подобрен комфорт
- Метален корпус на трансмисията
- Метален патронник с автоматично заключване на шпиндела
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- Вградената светодиодна светлина гарантира, че вашата зона на работа е винаги добре осветена и ясно видима



Мощност	<b>1200W</b>
Капацитет на патронника (мм)	<b>13</b>
Обороти на празен ход 1 (об./мин.)	<b>0-1 200</b>
Обороти на празен ход 2 (об./мин.)	<b>0-3 200</b>
Ударно темпо 1 предавка	<b>0-19 200</b>
Ударно темпо 2 предавка	<b>0-51 200</b>
Макс. пробиване в дърво (мм)	<b>25/50</b>
Макс. пробиване в стомана (мм)	<b>8/16</b>
Макс. пробиване в зидария (мм)	<b>18/22</b>
Тегло (кг)	<b>3,2</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133002067</b>
EAN код	<b>4892210126788</b>

#### Стандартно оборудване (RPD1200-K)

360° Допълнителна дръжка, ограничител за дълбочината

## RPD1010-K

### 1010W Кабелна ударна бормашина

- Променлива скорост напред и назад за пълен контрол
- Компактен и лек за лесно пробиване
- GripZone™ напластяване за положително сцепление и подобрен комфорт
- Метален патронник с автоматично заключване на шпиндела
- 2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на различни материали и приложения
- Вградената светодиодна светлина гарантира, че вашата зона на работа е винаги добре осветена и ясно видима



Мощност	<b>1010W</b>
Капацитет на патронника (мм)	<b>13</b>
Обороти на празен ход 1 (об./мин.)	<b>0-1 200</b>
Обороти на празен ход 2 (об./мин.)	<b>0-3 200</b>
Ударно темпо 1 предавка	<b>0-19 200</b>
Ударно темпо 2 предавка	<b>0-51 200</b>
Макс. пробиване в дърво (мм)	<b>25/50</b>
Макс. пробиване в стомана (мм)	<b>8/13</b>
Макс. пробиване в зидария (мм)	<b>16/20</b>
Тегло (кг)	<b>3,05</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133002058</b>
EAN код	<b>4892210126764</b>

#### Стандартно оборудване (RPD1010-K)

360° Допълнителна дръжка, ограничител за дълбочината

## RPD800-K

### 800W Кабелна ударна бормашина

- Променлива скорост напред и назад за пълен контрол
- Компактен и лек за лесно пробиване
- Gripzone™ напластяване за положително сцепление и подобрен комфорт
- Патронник с единична втулка (автоматично заключване на шпиндела)
- Вградената светодиодна светлина гарантира, че вашата зона на работа е винаги добре осветена и ясно видима



Мощност	<b>800W</b>
Капацитет на патронника (мм)	<b>13</b>
Обороти на празен ход 1 (об./мин.)	<b>0-3 000</b>
Макс. ударна скорост (уд./мин.)	<b>0-51 000</b>
Макс. пробиване в дърво (мм)	<b>34</b>
Макс. пробиване в стомана (мм)	<b>13</b>
Макс. пробиване в зидария (мм)	<b>16</b>
Тегло (кг)	<b>1,8</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133002018</b>
EAN код	<b>4892210125910</b>

#### Стандартно оборудване (RPD800-K)

360° Допълнителна дръжка, ограничител за дълбочината

## RPD680-K

### 680W Кабелна ударна бормашина

- Променлива скорост напред и назад за пълен контрол
- Компактен и лек за лесно пробиване
- Gripzone™ напласяване за положително сцепление и подобрен комфорт
- Патронник с единична втулка (автоматично заключване на шпиндела)



Мощност	<b>680W</b>
Капацитет на патронника (мм)	<b>13</b>
Обороти на празен ход 1 (об./мин.)	<b>0-3 000</b>
Макс. ударна скорост (уд./мин.)	<b>0-51 000</b>
Макс. пробиване в дърво (мм)	<b>32</b>
Макс. пробиване в стомана (мм)	<b>13</b>
Макс. пробиване в зидария (мм)	<b>16</b>
Тегло (кг)	<b>1,7</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133002016</b>
EAN код	<b>4892210125934</b>

#### Стандартно оборудване (RPD680-K)

360° Допълнителна дръжка, ограничител за дълбочината



## RPD500-G

### 500W Кабелна ударна бормашина

- Променлива скорост напред и назад за пълен контрол
- Компактен и лек за лесно пробиване
- GripZone™ напласяване за положително сцепление и подобрен комфорт



Мощност	<b>500W</b>
Капацитет на патронника (мм)	<b>13</b>
Обороти на празен ход 1 (об./мин.)	<b>3 000</b>
Ударно темпо 1 предавка	<b>0-50 000</b>
Макс. пробиване в дърво (мм)	<b>25</b>
Макс. пробиване в стомана (мм)	<b>13</b>
Макс. пробиване в зидария (мм)	<b>13</b>
Тегло (кг)	<b>1,6</b>
Номер на артикула	<b>5133001832</b>
EAN код	<b>4892210122766</b>

#### Стандартно оборудване (RPD500-G)

360° Допълнителна дръжка, ограничител за дълбочината

## RSDS1050-K

### 1050W Кабелна SDS+ въртяща се ударна бормашина

- Пневматичният механизъм за чук доставя 3,6J ЕРТА от ударна енергия, идеална за пробиване на дупки в камък или бетон
- 1050W мотор произвежда 0-950RPM и 0-4000BPM, осигуряващи изключителни характеристики на пробиване
- L-образният дизайн позволява на потребителя да се доближи до работната част и осигурява по-добър баланс
- 3 режима за допълнителна гъвкавост (бормашина, ротационна бормашина, длете)



Мощност	<b>1050W</b>
Вид на патронника	<b>SDS+</b>
Джаул	<b>3,6</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-950</b>
Макс. ударна скорост (уд./мин.)	<b>0-4000</b>
Макс. пробиване в зидария (мм)	<b>26</b>
Тегло (кг)	<b>7</b>
Номер на артикула	<b>5133004350</b>
EAN код	<b>4892210170644</b>

#### Стандартно оборудване (RSDS1050-K)

х 3 SDS бургии (8 мм, 10 мм, 12 мм x 150 мм), х1 насочено длето, х1 плоско длето,

## RSDS800-K

### 800W Кабелна SDS+ въртяща се ударна бормашина

- Пневматичният механизъм за чук доставя 2,95J ЕРТА от ударна енергия, идеална за пробиване на дупки в камък или бетон
- 800W мотор произвежда 0-1,450 об./мин. и 0-5 000 об./мин., осигурявайки най-добрите в класа производителност на пробиване от 28 мм в бетон
- Компактен и лек L-образният дизайн позволява на потребителя да се доближи до работната част и осигурява по-добър баланс
- 4 режима за допълнителна гъвкавост (бормашина, ротационна бормашина, длето, подравняване на длето)
- Вградената светодиодна светлина гарантира, че вашата зона на работа е винаги добре осветена и ясно видима



Мощност	<b>800W</b>
Вид на патронника	<b>SDS+</b>
Джаул	<b>2,95</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-1 450</b>
Макс. ударна скорост (уд./мин.)	<b>0-5 000</b>
Макс. пробиване в дърво (мм)	<b>32</b>
Макс. пробиване в стомана (мм)	<b>13</b>
Макс. пробиване в зидария (мм)	<b>28</b>
Тегло (кг)	<b>3,4</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133002463</b>
EAN код	<b>4892210136558</b>

#### Стандартно оборудване (RSDS800-K)

360° Допълнителна дръжка, ограничение на дълбочината, 1 x 6 мм SDS+ бургия

## RSDS680-K

### 680W Кабелна SDS+ въртяща се ударна бормашина

- Пневматичният механизъм за чук доставя 2,1J ЕРТА от ударна енергия, идеална за пробиване на дупки в камък или бетон
- 680W мотор произвежда 0-2 150 об./мин. и 0-5 000 об./мин., осигуряващи най-доброто качество на пробиване от 22 мм в бетон
- SDS+ патронник за бързо пробиване и лесна смяна на приставките на аксесоарите
- 4 режима за допълнителна гъвкавост (бормашина, ротационна бормашина, длето, подравняване на длето)
- Компактен и лек, дава на потребителя максимален комфорт и контрол при пробиване



Мощност	<b>680W</b>
Вид на патронника	<b>SDS+</b>
Джаул	<b>2,1</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-2 150</b>
Макс. ударна скорост (уд./мин.)	<b>0-5 000</b>
Макс. пробиване в дърво (мм)	<b>30</b>
Макс. пробиване в стомана (мм)	<b>13</b>
Тегло (кг)	<b>2,7</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133002444</b>
EAN код	<b>4892210135308</b>

#### Standard equipment (RSDS680-G)

360 допълнителна дръжка, ограничение на дълбочината, 1 x 6 мм SDS+ бургия



## RAG800-115G

**800W кабелен ъглошлайф, 115 мм диск**

- Мощен 800W мотор с висока скоростна кутия
- Клас водеща скорост на шлайфане от 12 000 об./мин.
- Шпиндел за лесно заключване на колелата и аксесоарите
- Безинструментен 115 мм щит за диск за бързо и лесно регулиране
- Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална устойчивост
- Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено положение



Мощност	<b>800W</b>
Диаметър на диска (мм)	<b>115</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>22</b>
Размер на шпиндела	<b>M14</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>12 000</b>
Доставя се в	<b>рециклиран картон</b>
Тегло (кг)	<b>2,4</b>
Номер на артикула	<b>5133002518</b>
EAN код	<b>4892210138811</b>

### Стандартно оборудване (RAG800-115G)

1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна дръжка

## RAG750-115G

**750W кабелен ъглошлайф, 115 мм диск**

- Мощен 750W мотор с висока скоростна кутия
- Клас водеща скорост на шлайфане от 12 000 об./мин.
- Шпиндел за лесно заключване на колелата и аксесоарите
- Безинструментен 115 мм щит за диск за бързо и лесно регулиране
- Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална устойчивост
- Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено положение



Мощност	<b>750W</b>
Диаметър на диска (мм)	<b>115</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>22</b>
Размер на шпиндела	<b>M14</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>12 000</b>
Доставя се в	<b>рециклиран картон</b>
Тегло (кг)	<b>2,4</b>
Номер на артикула	<b>5133002489</b>
EAN код	<b>4892210137128</b>

### Стандартно оборудване (RAG750-115G)

1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна дръжка

## RAG600-115G

**600W кабелен ъглошлайф, 115 мм диск**

- 600W мотор с висока скоростна кутия
- Клас водеща скорост на шлайфане от 13 000 об./мин.
- Шпиндел за лесно заключване и регулиране на 115 мм на щита на диска и аксесоарите
- Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална устойчивост
- Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено положение



Мощност	<b>600W</b>
Диаметър на диска (мм)	<b>115</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>22</b>
Размер на шпиндела	<b>M14</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>13 000</b>
Доставя се в	<b>рециклиран картон</b>
Тегло (кг)	<b>2,0</b>
Номер на артикула	<b>5133002487</b>
EAN код	<b>4892210137104</b>

### Стандартно оборудване (RAG600-115G)

1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна дръжка

## RAG1010-125SF

1010W кабелен ъглошлайф, 125 мм диск

- Мощен 1010W мотор с висока скоростна кутия
- Клас водеща скорост на шлайфане от 12 000 об./мин.
- Шпиндел за лесно заключване на колелата и аксесоарите
- Безинструментен 125 мм щит за диск за бързо и лесно регулиране
- Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална устойчивост
- Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено положение
- Гайката EASYFIX позволява смяна на аксесоари без инструменти



Мощност	1010W
Диаметър на диска (мм)	125
Размер на външния отвор (мм)	22
Размер на шпиндела	M14
Обороти на празен ход (об./мин.)	12 000
Доставя се в	Чантата за инструменти
Тегло (кг)	2,5
Номер на артикула	5133002497
EAN код	4892210137203

Стандартно оборудване (RAG1010-125SF)

1 x шлифовъчно колело, щит на диска, помощна дръжка

## RAG950-125S

950W кабелен ъглошлайф, 125 мм диск

- Мощен 950W мотор с висока скоростна кутия
- Клас водеща скорост на шлайфане от 12 000 об./мин.
- Шпиндел за лесно заключване на колелата и аксесоарите
- Безинструментен 125 мм щит за диск за бързо и лесно регулиране
- Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална устойчивост
- Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено положение



Мощност	950W
Диаметър на диска (мм)	125
Размер на външния отвор (мм)	22
Размер на шпиндела	M14
Обороти на празен ход (об./мин.)	12 000
Доставя се в	Чантата за инструменти
Тегло (кг)	2,5
Номер на артикула	5133002495
EAN код	4892210137180

Стандартно оборудване (RAG950-125S)

1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна дръжка

## RAG800-125G

800W кабелен ъглошлайф, 125 мм диск

- Мощен 800W мотор с висока скоростна кутия
- Клас водеща скорост на шлайфане от 12 000 об./мин.
- Шпиндел за лесно заключване на колелата и аксесоарите
- Безинструментен 125 мм щит за диск за бързо и лесно регулиране
- Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална устойчивост
- Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено положение



Мощност	800W
Диаметър на диска (мм)	125
Размер на външния отвор (мм)	22
Размер на шпиндела	M14
Обороти на празен ход (об./мин.)	12 000
Тегло (кг)	2,4
Номер на артикула	5133002491
EAN код	4892210137142

Стандартно оборудване (RAG800-125G)

1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна дръжка

## EAG2000RS

**2000W кабелен ъглошлайф, 230 мм диск**

- Пусков превключвател пълна дължина с напастяване
- 180° многопосочна задна въртяща се дръжка за подобрен комфорт и контрол
- Безинструментен щит за диск за бързо и лесно регулиране
- Две позиционни спомагателни дръжки с хранилище за гаечен ключ
- Шпиндел за лесно заключване на диска



Мощност	<b>2000W</b>
Диаметър на диска (мм)	<b>230</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>22</b>
Размер на шпиндела	<b>M14</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>6 000</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Тегло (кг)	<b>6,0</b>
Номер на артикула	<b>5133000550</b>
EAN код	<b>4892210111807</b>

### Стандартно оборудване (EAG2000RS)

1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна дръжка

## RJS1050-K

**680W кабелен вертикален трион**

- Най-видимата линия на рязане, доставена от тънък профил, светодиоди и AIRFORWARDS за премахване на праха
- Висока точност, постигната чрез механизма PRO STROKE, 4-степенно махало и LINEASSIST
- SPEEDCONTROL палец за регулиране на скоростта
- SURELOCK скобата на острието с цветно кодиране прави видимо, когато острието е монтирано правилно
- Острието FLUSHCUT позволява на потребителя да реже до щита
- Прибиращата се перка помага за точност на правата линия



Мощност	<b>680W</b>
Дължина на хода (мм)	<b>23</b>
Брой на ударите на свободен ход (spm)	<b>500-3 100</b>
Макс. капацитет на рязане на дърво (мм)	<b>105</b>
Макс. режеща способност на стомана (мм)	<b>12</b>
Тегло (кг)	<b>2,2</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133002219</b>
EAN код	<b>4892210128379</b>

### Стандартно оборудване (RJS1050-K)

1 x Острие за дърво, 1 x острие за потъващо срязване, 1 x отвор за прах

## RJS850-K

**600W кабелен вертикален трион**

- Най-видимата линия на рязане, доставена от тънък профил, светодиоди и AIRFORWARDS за премахване на праха
- Висока точност, постигната чрез механизма PRO STROKE, 4-степенно махало и LINEASSIST
- SPEEDCONTROL палец за регулиране на скоростта
- SURELOCK скобата на острието с цветно кодиране прави видимо, когато острието е монтирано правилно



Мощност	<b>600W</b>
Дължина на хода (мм)	<b>23</b>
Брой на ударите на свободен ход (spm)	<b>500-3 100</b>
Макс. капацитет на рязане на дърво (мм)	<b>85</b>
Макс. режеща способност на стомана (мм)	<b>9</b>
Тегло (кг)	<b>2,0</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133002217</b>
EAN код	<b>4892210128348</b>

### Стандартно оборудване (RJS850-K)

1 x острие за дърво, 1 x шестостенен ключ, 1 x отвор за прах



## RJS750-G

### 500W кабелен вертикален трион

- Най-видимата линия на рязане, доставена от тънък профил и AIRFORWARDS за премахване на праха
- Висока точност, постигната чрез PRO STROKE механизми и LINEASSIST
- Бързото заключване на скобата на ножа с един пръст позволява на потребителя лесно да сменя острието
- Най-компактната и удобна мозайка с ергономична дръжка и подвижен порт за прахосмукачка



Мощност	<b>500W</b>
Дължина на хода (мм)	<b>19</b>
Брой на ударите на свободен ход (spm)	<b>0-3 000</b>
Макс. капацитет на рязане на дърво (мм)	<b>75</b>
Макс. режеща способност на стомана (мм)	<b>6</b>
Тегло (кг)	<b>1,8</b>
Номер на артикула	<b>5133002215</b>
EAN код	<b>4892210128317</b>

#### Стандартно оборудване (RJS750-G)

1 x дървено острие, 1 x шестостенен ключ, 1 x отвор за прах

## RJS720-G

### 500W кабелен вертикален трион

- Най-видимата линия на рязане чрез компактен и тънък дизайн с предни издухвачи на въздух, които почистват линията на рязане
- Функции като нова плоска трионна лента, помощ за линията, възможност за потъващо рязане, увеличават точността на рязането
- 500W мотор с 0-3 000 spm произвежда рязане на капацитет от 72 мм в дърво и 6 мм в стомана, което гарантира, че не се правят компромиси в работата



Мощност	<b>500W</b>
Дължина на хода (мм)	<b>19</b>
Брой на ударите на свободен ход (spm)	<b>0-3 000</b>
Макс. капацитет на рязане на дърво (мм)	<b>72</b>
Макс. режеща способност на стомана (мм)	<b>6</b>
Тегло (кг)	<b>1,8</b>
Номер на артикула	<b>5133002223</b>
EAN код	<b>4892210129031</b>

#### Стандартно оборудване (RJS720-G)

1 x дървено острие, 1 x шестостенен ключ, 1 x отвор за прах

## RRS1200-K

### 1200W кабелен възвратно-постъпателен трион

- Мощният мотор с мощност 1200 W произвежда водеща на пазара производителност на рязане от 0-3 000 оборота в минута. Идеален за разрушителна работа!
- 30 мм дължина на хода използва повече от зъбите на острието
- Безинструментна скоба за ножа за бърза и лесна смяна на острието
- Регулираният плаз увеличава живота на острието
- Антивибрационната дръжка гарантира, че високата мощност не влияе негативно върху опита на потребителите.
- Наплатената кабелна скоба предотвратява наличието на кабела на пътя на режещото острие



Мощност	<b>1200W</b>
Дължина на хода (мм)	<b>30</b>
Брой на ударите на свободен ход (spm)	<b>0-3000</b>
Макс. капацитет на рязане на дърво (мм)	<b>200</b>
Макс. режеща способност на алуминий (мм)	<b>20</b>
Макс. режеща способност на стомана (мм)	<b>20</b>
Тегло (кг)	<b>5,25</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133002472</b>
EAN код	<b>4892210136954</b>

#### Стандартно оборудване (RRS1200-K)

1 x 6" дървено острие, 1 x шестостенен ключ

## RCS1600-K

### 1600W кабелен циркулярен трион

- Първокласно 190 мм острие с 24 карбиден накрайник осигурява висока производителност и качество на рязане
- Мощният 1600W мотор осигурява 5000 об./мин. За лесно рязане на повечето дървен материал и листови материали
- Впечатляващ капацитет на рязане от 66 мм при 90°, 55 мм при 45°
- До 30% по-компактен и 20% по-лек дизайн за удобно и повторяемо рязане
- Вграден лазерен лъч за подобрена точност



Мощност	<b>1600W</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>190</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>16</b>
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	<b>66</b>
Капацитет на наклона (°)	<b>45</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>5 000</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Тегло (кг)	<b>3,7</b>
Номер на артикула	<b>5133002779</b>
EAN код	<b>4892210145758</b>

#### Стандартно оборудване (RCS1600-K)

1 x 24-зъбно ТСТ острие, успоредна оградка, гаечен ключ

## RCS1400-G

### 1400W кабелен циркулярен трион

- Първокласно 190 мм острие с 20 карбиден накрайник осигурява висока производителност и качество на рязане
- Мощният 1400W мотор осигурява 5000 об./мин. За лесно рязане на повечето дървен материал и листови материали
- Впечатляващ капацитет на рязане от 66 мм при 90°, 55 мм при 45°
- До 30% по-компактен и 20% по-лек дизайн за удобно и повторяемо рязане



Мощност	<b>1400W</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>190</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>16</b>
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	<b>66</b>
Капацитет на наклона (°)	<b>45</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>5 000</b>
Тегло (кг)	<b>3,3</b>
Номер на артикула	<b>5133002778</b>
EAN код	<b>4892210145741</b>

#### Стандартно оборудване (RCS1400-G)

1 x 20-зъбно ТСТ острие, успоредна оградка, гаечен ключ

## EWS1150RS

### 1150W кабелен циркулярен трион, 55 мм острие

- Регулируемата основа позволява рязане за настройки от 0° до 45° наклон
- Заклучване на шпиндела за лесна смяна на острието
- Регулируема дълбочина за ефективно рязане
- Локално хранилище за гаечен ключ
- Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захванването



Мощност	<b>1150W</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>170</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>20</b>
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	<b>55</b>
Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)	<b>38</b>
Капацитет на наклона (°)	<b>45°</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>5 600</b>
Тегло (кг)	<b>4,7</b>
Номер на артикула	<b>5133000552</b>
EAN код	<b>4892210111487</b>

#### Стандартно оборудване (EWS1150RS)

12-зъбно ТСТ острие, паралелна оградка

## RPS100-S

### 100W кабелен орбитален шлайф

- Идеален за леки приложения като фино полиране и подготовка на боя
- Компактен 100 W мотор за максимална производителност
- Вграден падащ шлифовъчен палец за достъп до трудно достъпни места
- Дизайн на триъгълна подложка за шлифване до ръба в тесни ъгли
- Бързо закрепване тип велкро за шкурка
- DustTech™ за ефективно събиране на прах



Мощност	<b>100W</b>
Диаметър на орбитата (мм)	<b>1,6</b>
Коефициент на трептене (орт)	<b>24 000</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>12 000</b>
Размер на шкурката (мм)	<b>99 x149</b>
Доставя се в	<b>Чантата за инструменти</b>
Тегло (кг)	<b>1,1</b>
Номер на артикула	<b>5133002902</b>
EAN код	<b>4892210150783</b>

#### Стандартно оборудване (RPS100-S)

5 x ъглова шкурка, 5 x шкурка за палец



## RPS80-G

### 80W кабелен орбитален шлайф

- Идеален за леки приложения като фино полиране и подготовка на боя
- Компактен 80W мотор за максимална производителност
- Вграден падащ шлифовъчен палец за достъп до трудно достъпни места
- Дизайн на триъгълна подложка за шлифване до ръба в тесни ъгли
- Бързо закрепване тип велкро за шкурка
- DustTech™ за ефективно събиране на прах



Мощност	<b>80W</b>
Коефициент на трептене (орт)	<b>24 000</b>
Диаметър на орбитата (мм)	<b>1,6</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>12 000</b>
Размер на шкурката (мм)	<b>99 x149</b>
Доставя се в	<b>Кутия за подарък</b>
Тегло (кг)	<b>1,0</b>
Номер на артикула	<b>5133002905</b>
EAN код	<b>4892210150813</b>

#### Стандартно оборудване (RPS80-G)

3 x ъглова шкурка, 3 x шкурка за палец



## RMS180-S

### 180W кабелен шлайф с множествени подложки

- Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек и отстраняване на боя
- 3 в 1 шлифмашина за различни приложения (ъгъл, 1/3 лист и падащ палец)
- Мощен 180 W мотор за максимална производителност
- Променлива скорост (6 000-12 000 об./мин.) За оптимизиране на повърхностното покритие
- Циклонична кутия за прах за ефективно събиране на прах
- Бързо закрепване тип велкро за шкурка



Мощност	<b>180W</b>
Диаметър на орбитата (мм)	<b>2,0</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>6 000-12 000</b>
Размер на шкурката (мм)	<b>100x176</b>
Доставя се в	<b>Чантата за инструменти</b>
Тегло (кг)	<b>2,0</b>
Номер на артикула	<b>5133002907</b>
EAN код	<b>4892210150837</b>

#### Стандартно оборудване (RMS180-S)

5 x ъглова шкурка, 5 x шкурка трети лист, 5 x шкурка за палеца

## RMS170-G

### 170W шлайф с множествени подложки

- Бързо закрепване тип велкро за шкурка
- 3 в 1 шлифмашина за различни приложения (ъгъл, 1/3 лист и падащ палец)
- Мощен 180 W мотор за максимална производителност
- Променлива скорост (6 000-12 000 об./мин.) За оптимизиране на повърхностното покритие
- Циклонична кутия за прах за ефективно събиране на прах
- Бързо закрепване тип велкро за шкурка



Мощност	<b>170W</b>
Диаметър на орбитата (мм)	<b>2,0</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>6 000-12 000</b>
Размер на шкурката (мм)	<b>100x176</b>
Доставя се в	<b>Кутия за подарък</b>
Тегло (кг)	<b>1,6</b>
Номер на артикула	<b>5133002911</b>
EAN код	<b>4892210150875</b>

#### Стандартно оборудване (RMS170-G)

2 x ъглова шкурка, 2 x шкурка трети лист, 2 x шкурка за палеца

## RSS280-S

### 280W шлайф с трети лист

- Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек и отстраняване на боя
- Мощен 280W мотор и устойчива конструкция за максимална производителност
- 1/3 лист правоъгълна основа идеална за шлифване по-близо до ръбовете и върху по-големи повърхности
- Шкурката се прикрепва чрез система за бързо прилепване тип велкро или ръчни скоби за допълнителна гъвкавост
- Циклонова система за изсмукване на прах за ефективно събиране на прах
- Ниска вибрация за удобно шлифване



Мощност	<b>280W</b>
Диаметър на орбитата (мм)	<b>2,0</b>
Коефициент на трептене (орт)	<b>0-26 000</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>0-13 000</b>
Размер на шкурката (мм)	<b>93X185</b>
Доставя се в	<b>Чантата за инструменти</b>
Тегло (кг)	<b>2,3</b>
Номер на артикула	<b>5133003502</b>
EAN код	<b>4892210148780</b>

#### Стандартно оборудване (RSS280-S)

10 x 60 пясъчинки, 10 x 100 пясъчинки, 10 x 150 шкурка.

## RSS200-G

### 200W шлайф с трети лист

- Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек и отстраняване на боя
- Мощен 200W мотор и устойчива конструкция за максимална производителност
- 1/3 лист правоъгълна основа идеална за шлифване по-близо до ръбовете и върху по-големи повърхности
- Шкурката се прикрепва чрез система за бързо прилепване тип велкро или ръчни скоби за допълнителна гъвкавост
- Циклонова система за изсмукване на прах за ефективно събиране на прах
- Ниска вибрация за удобно шлифване



Мощност	<b>200W</b>
Диаметър на орбитата (мм)	<b>2,0</b>
Коефициент на трептене (орт)	<b>24 000</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>12 000</b>
Размер на шкурката (мм)	<b>93 x 185</b>
Тегло (кг)	<b>1,9</b>
Номер на артикула	<b>5133003500</b>
EAN код	<b>4892210148766</b>

#### Стандартно оборудване (RSS200-G)

Шкурки с 2 x 60 пясъчинки, 1 x 100 пясъчинки, 1x 150 пясъчинки.

## ROS300A

### 300W кабелен случаен орбитален шлайф с 20 шкурки

- Случайният орбитален шлайф осигурява перфектната комбинация от бързо отстраняване на материал и фино повърхностно покритие
- Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек и отстраняване на боя
- Мощен 300 W мотор за максимална производителност
- Променлива скорост (7000-12 000 об./мин.) за оптимизиране на повърхностното покритие
- Бързо закрепване тип велкро за шкурка
- Циклонична кутия за прах за ефективно събиране на прах
- Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването



Мощност	<b>300W</b>
Коефициент на трептене (орт)	<b>14 000-24 000</b>
Диаметър на трептене (мм)	<b>2,4</b>
Размер на шкурката (мм)	<b>125</b>
Доставя се в	<b>Чантата за инструменти</b>
Тегло (кг)	<b>1,7</b>
Номер на артикула	<b>5133001142</b>
EAN код	<b>4892210118325</b>

#### Стандартно оборудване (ROS300A)

20 x шкурки за бързо поставяне

## EBS800V

### 800W кабелен лентов шлайф

- Идеален за големи натоварвания на големи площи, като подови настилки или значително отстраняване на материал
- 76 мм (3") колан с мощен 800W мотор за бързо отстраняване на материал
- Променлива скорост (150-320 м/мин.) за пълен контрол по време на всички шлифовъчни приложения
- Система за безинструментна смяна на шлифовъчната лента за лесна употреба
- Циклонична кутия за прах за ефективно събиране на прах
- Регулируема дръжка с 4 позиции за комфорт и контрол
- Автоматично проследяване за поддържане на шлифовъчната лента центрирана, което спестява време и гарантира по-добър завършек
- Grizzone+™ многопластова за допълнителен комфорт и контрол
- Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването



Мощност	<b>800W</b>
Скорост на лентата (об./мин.)	<b>150-320</b>
Ширина на лентата (мм)	<b>76</b>
Размер на шкурката (мм)	<b>76 x 150</b>
Тегло (кг)	<b>3,3</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133001146</b>
EAN код	<b>4892210118301</b>

#### Стандартно оборудване (EBS800V)

1 x 60 пясъчинки на шкурката, 1 x 100 пясъчинки на шкурката, 1 x 120 пясъчинки на шкурката, 2 x G-скоби, шлифовъчна рамка

## RMT200-S

### 200W кабелен мултифункционален инструмент

- Универсален многофункционален инструмент с шлифовъчни и режещи глави
- Приспособления за бърза смяна за безпроблемно преминаване между шлифване и рязане
- Променлива скорост за максимално управление в редица приложения
- GripZone™ напласяване за положително сцепление и подобрен комфорт



Мощност	<b>200W</b>
Коефициент на трептене (орпм)	<b>10 000-20 000</b>
Ъгъл на трептене (°)	<b>3°</b>
Тегло (кг)	<b>1,6</b>
Доставя се в	<b>Чантата за инструменти</b>
Номер на артикула	<b>5133001818</b>
EAN код	<b>4892210122629</b>

#### Стандартно оборудване (RMT200-S)

1 x острие за потапящо рязане, 1 x нож за дърво/метал, 1 x шлифовъчна подложка, 6 x шлифовъчни листове, шестостенен ключ, универсален адаптер за аксесоари

## EHT150V

### 150W кабелен въртящ инструмент със 115 аксесоара

- Мощен 150W мотор
- Променлива скорост за максимизиране на контрола за най-широк брой приложения
- Шпиндел за заключване за бърза и лесна смяна на аксесоари
- Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването



Мощност	<b>150W</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>10 000-35 000</b>
Капацитет на втулката (мм)	<b>3,2 мм и 1,6 мм</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Тегло (кг)	<b>0,6</b>
Номер на артикула	<b>5133000754</b>
EAN код	<b>4892210114723</b>

#### Стандартно оборудване (EHT150V)

115 аксесоара, включително гъвкав вал и скоба за пейка



## RRT1600-K

### 1600W кабелен рутер

- Мощният рутер с мощност 1600W прави лесна работата с дървесина и е идеален за изграждане на шкафове
- 0-55 мм дълбочина на потапяне с фина настройка на височината за прецизен контрол и повторяемо рязане със същите настройки
- Мекото стартиране и контрола на скоростта при използване дава на потребителя максимален контрол при използване на инструмента
- Прозрачният дефлектор за стърготини изчиства стърготините така, че винаги можете да видите вашата линия на рязане
- Включени са 5 най-често срещани фрези, които да ви дадат цялостен старт в работата с рутера



Мощност	<b>1600W</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>10 000 - 26 000</b>
Капацитет на втулката (мм)	<b>6,8</b>
Капацитет на потапяване (мм)	<b>0-55</b>
Тегло (кг)	<b>7,6</b>
Номер на артикула	<b>5133002421</b>
EAN код	<b>4892210133632</b>

#### Стандартно оборудване (RRT1600-K)

1 x 6 мм прав резач, 1 x 6 мм резач за V-канали, 1 x резач с раздвоен връх, 1 x закръглен резач, 1 x фрезоз резач, 1 x паралелен водач, шаблонен водач, отвор за прах, 1 x 6 мм втулка, 1 x 8 мм втулка, 1 x гаечен ключ.

## EPN7582NHG

### 750W кабелна хобелмашина

- Идеален за изравняване и гладки повърхности на груба дървесина
- 3 скосяващи канала (0,5,1,1,5 мм) в лявата предна част за допълнителна прецизност
- Двустранна оградка за прецизно рендосване
- Многопластов превключвател за изсмукване на прах за ляв или десен порт
- Пусков превключвател с пълна дължина с превишена мощност за по-голям контрол
- DustTech™ Интегрирана система за прахова технология за максимална ефективност за събиране
- Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването



Мощност	<b>750W</b>
Дълбочина на рендосване (мм)	<b>2</b>
Ширина на рендосване (мм)	<b>82</b>
Дълбочина на изрязване (мм)	<b>0-12</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>16 000</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Тегло (кг)	<b>3,2</b>
Номер на артикула	<b>5133000352</b>
EAN код	<b>4892210111111</b>

#### Стандартно оборудване (EPN7582NHG)

2 x ТСТ остриета, торба за прах, странична оградка, гаечен ключ

## EPN6082CHG

### 600W кабелна хобелмашина

- 0,5 мм скосяващ се жлеб в ляв преден плаз за допълнителна прецизност
- Превключвател за изсмукване на прах за ляв или десен порт
- Пусков превключвател с пълна дължина с превишена мощност за по-голям контрол
- Опорна поставка за предотвратяване на повреда на детайла, когато инструментът не се използва
- DustTech™ Интегрирана система за прахова технология за максимална ефективност за събиране
- Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването



Мощност	<b>600W</b>
Дълбочина на рендосване (мм)	<b>1,5</b>
Ширина на рендосване (мм)	<b>82</b>
Дълбочина на изрязване (мм)	<b>0-8</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>16 000</b>
Тегло (кг)	<b>3,1</b>
Номер на артикула	<b>5133000350</b>
EAN код	<b>4892210111098</b>

#### Стандартно оборудване (EPN6082CHG)

2 x ТСТ остриета, торба за прах, странична оградка, гаечен ключ



## ENG2020LCD

### 2000W кабелен пистолет за горещ въздух с LCD дисплей

- Универсалният пистолет за горещ въздух създава струя много горещ въздух, който омекотява лепилата, за да премахне боята и лаковете или изсушава мократа боя
- Изберете температурата си въз основа на приложението си
- Включва LCD индикатор за температура
- Подвижният преден топлинен щит позволява лесни промени между аксесоарите
- Две настройки на въздушния поток
- Датчик за защита от прегряване
- Удобна кука за окачване



Мощност	<b>2000W</b>
Въздушен поток (л/мин.)	<b>250/500</b>
Доставя се в	<b>Кутия за инструменти</b>
Тегло (кг)	<b>0,8</b>
Номер на артикула	<b>5133001730</b>
EAN код	<b>4892210120397</b>

#### Стандартно оборудване (ENG2000LCD)

4 x дюзи, 1 x стъргалка

## ENG2000

### 2000W кабелен пистолет за горещ въздух

- Универсалният пистолет за горещ въздух създава струя много горещ въздух, който омекотява лепилата, за да премахне боята и лаковете или изсушава мократа боя
- Подвижният преден топлинен щит позволява лесни промени между аксесоарите
- Две настройки на въздушния поток
- Две настройки за топлина 60 °C/600 °C
- Датчик за защита от прегряване
- Удобна кука за окачване



Мощност	<b>2000W</b>
Въздушен поток (л/мин.)	<b>250/500</b>
Тегло (кг)	<b>0,7</b>
Номер на артикула	<b>5133001137</b>
EAN код	<b>4892210118165</b>

#### Стандартно оборудване (ENG2000)

2 x дюзи



# РАБОТНА ПОВЪРХНОСТ

Митра трион	83 – 84
Настолен трион	84 – 85
Трион за мокро рязане на плочки	85
Лентов трион	85
Трион с превъртане	86
Настолен шлайф	86
Шлайфмашина	87
Преса за пробиване	87
Щрайхмус	87
Стойка с крачета	88





## EMS305RG

**2200W митра трион, 305 мм острие**

- Идеален за различни приложения за обработка на дърво, включително за рязане на плотове, дъски, настилки и листови материали.
- Алюминиева основа за отливка за максимална точност и издръжливост
- 48 острие от волфрамов карбид придава гладко покритие на приложението
- Включва 2 светодиода за максимално осветяване на работната зона
- Осигурява максимален напречен разрез от 110x300 мм при 90 градуса



Мощност	<b>2200W</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>305</b>
Вид на острието	<b>ТСТ карбид</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>5000</b>
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45° наклон [мм]	<b>70 мм x 300 мм</b>
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45° наклон [мм]	<b>110 мм x 210 мм</b>
Макс. капацитет на рязане 45° скосяване/45° наклон (мм)	<b>70 мм x 210 мм</b>
Тегло (кг)	<b>20,7</b>
Номер на артикула	<b>5133002861</b>
EAN код	<b>4892210149619</b>

### Стандартно оборудване (EMS305RG)

48Т ТСТ острие, 2 x удължения, скоби за детайла, торба за прах, гаечен ключ

## EMS254L

**2000W кабелен митра трион, 254 мм острие**

- Exactline Laser Technology™ за точност на рязане.
- 2 светодиода за максимална осветеност на работната зона
- Предните плъзгачи се щанги позволяват на потребителите да работят до стена
- Лесно се съхранява и транспортира благодарение на ултра компактен дизайн
- Мощен 2000 ватов мотор, произвеждащ 4,500 об./мин.
- Изключително широки странични разширения за поддържане на голям дървен материал
- 50 градуса капацитет на лявото и дясното скосяване



Мощност	<b>2000W</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>254</b>
Вид на острието	<b>48-зъбчат ТСТ</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>4 500</b>
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45° наклон [мм]	<b>58 мм x 300 мм</b>
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45° наклон [мм]	<b>90 мм x 200 мм</b>
Макс. капацитет на рязане 45° скосяване/45° наклон (мм)	<b>58 мм x 200 мм</b>
Тегло (кг)	<b>16,2</b>
Номер на артикула	<b>5133001202</b>
EAN код	<b>4892210119148</b>

### Стандартно оборудване (EMS254L)

24-зъбно ТСТ острие, 2 x удължения, скоби за детайла, торба за прах, гаечен ключ

## RTMS1800-G

**1800W кабелен настолен митра трион, 254 мм острие**

- Exactline Laser Technology™ за напътствие на потребителя и увеличена точност
- 1800W мотор и 48ТСТ острие за мощни изпълнения
- Лята алуминиева маса, която осигурява идеално равна повърхност за рязане и лазер, който предлага насоки
- Лек и компактен за лесно съхранение и транспортиране.
- Ергономична дръжка, която обещава удобни повторни разфасовки
- Функция за мек старт, която осигурява допълнителна защита
- Защита от претоварване за по-голяма продължителност на живота на продукта



Мощност	<b>1800W</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>254</b>
Вид на острието	<b>48-зъбчат ТСТ</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>4 800</b>
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45° наклон [мм]	<b>48 мм x 130 мм</b>
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45° наклон [мм]	<b>70 мм x 85 мм</b>
Макс. капацитет на рязане 45° скосяване/45° наклон (мм)	<b>48 мм x 83 мм</b>
Тегло (кг)	<b>26,8</b>
Номер на артикула	<b>5133002152</b>
EAN код	<b>4892210128225</b>

### Стандартно оборудване (RTMS1800-G)

48-зъбчато ТСТ острие, скоба за детайл, торба за прах, гаечен ключ

## EMS216L

### 1500W кабелен митра трион, 216 мм острие

- Exactline Laser Technology™ за напътствие на потребителя и увеличена точност
- 2 светодиодни лампи за максимална видимост на режещата линия
- Предните плъзгачи се щанги позволяват на потребителите да работят до стена
- Лесно се съхранява и транспортира благодарение на ултра компактен дизайн
- Обновен двигател с мощност 1500 W за по-мощни изпълнения
- Изключително широки странични разширения за поддържане на голям дървен материал
- Ергономичен GripZone за удобни и бързи разфасовки



Мощност	<b>1500W</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>216</b>
Вид на острието	<b>48-зъбчат ТСТ</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>5000</b>
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/ 45° наклон [мм]	<b>48 мм x 270 мм</b>
Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/45° наклон [мм]	<b>70 мм x 185 мм</b>
Макс. капацитет на рязане 45° скосяване/45° наклон (мм)	<b>48 мм x 185 мм</b>
Тегло (кг)	<b>13</b>
Номер на артикула	<b>5133001197</b>
EAN код	<b>4892210119384</b>

#### Стандартно оборудване (EMS216L)

48-зъбно ТСТ острие, 2 х удължения, скоби за детайла, торба за прах, гаечен ключ

## RTS1800EF-G

### 1800W кабелен настолен трион, 254 мм острие, със стойка на колела

- Powerful 1800W motor for easy cutting
- Маса от лят алуминий за перфектна поддръжка и точно рязане
- Удължаващата се странична ограда позволява увеличена материална поддръжка до 480 мм
- Предна и задна заключваща странична оградка за точно и прецизно рязане
- Двойно предназначение за бързо и лесно регулиране на височината и/или скосяване
- Защитата от претоварване осигурява дълготрайна издръжливост и допълнителна безопасност
- Мекият старт гарантира, че продуктът е лесен за употреба и защитава дълготрайната дълготрайност
- Измервател на скосяването позволява бързото и лесно рязане на точния ъгъл между + 60° и -60°
- Вградена кутия с инструменти за допълнително съхранение на аксесоари
- Делукс сгъваема стойка с колела за лесно съхранение и транспортиране



Мощност	<b>1800W</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>4 500</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>254</b>
Вид на острието	<b>48-зъбчат ТСТ</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>30</b>
Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)	<b>55</b>
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	<b>80</b>
Размери на масата с удължителите (мм)	<b>560 x 870</b>
Тегло (кг)	<b>26,8</b>
Номер на артикула	<b>5133002025</b>
EAN код	<b>4892210125996</b>

#### Стандартно оборудване (RTS1800EF-G)

48-зъбчато ТСТ острие, Делукс сгъваема стойка

## RTS1800ES-G

### 1800W кабелен настолен трион, 254 мм острие, със стойка на колела

- Powerful 1800W motor for easy cutting
- Маса от лят алуминий за перфектна поддръжка и точно рязане
- Удължаващата се странична ограда позволява увеличена материална поддръжка до 480 мм
- Предна и задна заключваща странична оградка за точно и прецизно рязане
- Двойно предназначение за бързо и лесно регулиране на височината и/или скосяване
- Защитата от претоварване осигурява дълготрайна издръжливост и допълнителна безопасност
- Измервател на скосяването позволява бързото и лесно рязане на точния ъгъл между + 60° и -60°
- Вградена кутия с инструменти за допълнително съхранение на аксесоари
- Сваляема и сгъваема стойка за лесно съхранение



Мощност	<b>1800W</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>4 800</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>254</b>
Вид на острието	<b>48-зъбчат ТСТ</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>30</b>
Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)	<b>55</b>
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	<b>80</b>
Размери на масата с удължителите (мм)	<b>560 x 870</b>
Тегло (кг)	<b>24,3</b>
Номер на артикула	<b>5133002023</b>
EAN код	<b>4892210126023</b>

#### Стандартно оборудване (RTS1800ES-G)

48-зъбчато ТСТ острие, сгъваема стойка



## RTS1800-G

**1800W кабелен настолен трион, 254 мм острие**

- Powerful 1800W motor for easy cutting
- Алюминиев плот за маса и предни и задни заключващи страни за точно рязане
- Двойно предназначение за бързо и лесно регулиране на височината и/или скосяване
- Защитата от претоварване осигурява дълготрайна издръжливост и допълнителна безопасност
- Измервател на скосяването позволява бързото и лесно рязане на точния ъгъл между + 60° и -60°



Мощност	<b>1800W</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>4 500</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>254</b>
Вид на острието	<b>48-зъбчат ТСТ</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>30</b>
Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)	<b>55</b>
Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)	<b>80</b>
Размери на масата с удължителите (мм)	<b>560 x 590</b>
Тегло (кг)	<b>17,8</b>
Номер на артикула	<b>5133002021</b>
ЕАН код	<b>4892210126276</b>

**Стандартно оборудване (RTS1800-G)**

48-зъбчато ТСТ острие

## WS721S

**500W кабелен трион за мокро рязане на плочки, 178 мм острие**

- Маса за рязане от неръждаема стомана за повишена издръжливост, идеална за рязане на разнообразни материали, включително платно, ламарина, опаковки (PVC), пилешка тел, картон, подова настилка от лино, килим, деним и кожа
- Водач за митра за правене на скосени срязвания от 0 до 45 градуса
- Водачът за цепене се заключва за предната и задната част на масата за допълнителна стабилност
- Сгъващата се стойка с крачета предоставя сигурна платформа с удобно преместване
- 17,8 см непрекъснато диамантено рязане на джантата предлага прецизно рязане и предотвратява раздробяването
- Вградена тава за вода за рязане без прах
- Прекъсвач за допълнителна безопасност при мокро рязане
- Вградена тава за вода за рязане без прах



Мощност	<b>500W</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>2 900</b>
Диаметър на острието (мм)	<b>178</b>
Размер на вътрешния отвор (мм)	<b>25,4</b>
Макс. дълбочина на рязане (мм)	<b>32</b>
Капацитет на наклона (°)	<b>45</b>
Тегло (кг)	<b>15,7</b>
Номер на артикула	<b>5133002020</b>
ЕАН код	<b>4892210126214</b>

**Стандартно оборудване (WS721S)**

Диамантено острие, стойка, ограда за скосяването и ограда за цепене

## RBS904

**350W лентов трион**

- Предназначен за различни приложения за дървообработване
- Разполага с прозорец за наблюдение на острието и система за регулиране на опората на острието и зъбното колело за по-голяма точност
- Осигурява 230 мм капацитет на гърлото и 80 мм режещ капацитет (височина) за справяне с най-универсалните приложения
- Прецизните алуминиеви вътрешни колела за острие свеждат до минимум вибрациите



Мощност	<b>350W</b>
Скорост на празен ход (м/мин.)	<b>40</b>
Макс. дълбочина на рязане (мм)	<b>80</b>
Дължина на острието (мм)	<b>1572</b>
Ширина на острието (мм)	<b>3,2-9,5</b>
Номер на артикула	<b>5133002854</b>
ЕАН код	<b>4892210149596</b>

**Стандартно оборудване (RBS904)**

Поддръжка за удължаване, бутална пръчка, шестостепен ключ, острие и митра набор

## RSW1240G

### 125W Трион с превъртане

- Разполага с 405 мм максимален капацитет на рязане и лесни безинструментни смени
- Лятата алуминиева маса се накланя от 0 до 45 градуса
- Дизайнът с променлива скорост предлага гъвкавост за захранване чрез различни приложения
- Вградената въздуходувка предпазва режещата повърхност от остатъци за максимална видимост
- Чугунната основа намалява вибрациите за по-точно рязане
- Безинструментната скоба за острие приема обикновени и цифрови ножове



Мощност	125W
Макс. дълбочина на рязане (мм)	52
Диаметър на острието (мм)	127
Обороти на острието (об./мин.)	550-1700
Ъглов капацитет (°)	0-45
Дължина на хода (мм)	20
Номер на артикула	5133002860
EAN код	4892210149602

#### Стандартно оборудване (RSW1240G)

Острие, ключ Allen, безцифтов адаптер за острие

## RBG6G

### 250W настолен шлайф

- Предназначен за шлайфане и заточване на най-трудните метали във форма и поддържане на вашите инструменти и хардуер остри и готови за употреба
- Основата от лят алуминий намалява вибрациите и подобрява стабилността



Мощност	250W
Обороти на празен ход (об./мин.)	2850
Размер на диска (мм)	150x20
Размер на вътрешния отвор (мм)	12,7
Песъчинки на диска	36/60
Номер на артикула	5133002856
EAN код	4892210149633

#### Стандартно оборудване (RBG6G)

36/60 песъчинки на полиращите дискове, 2 x защитен обектив, 2 x поддръжка на детайла

## RBGL650G

### 370W полираща шлайфмашина

- Проектиран за справяне с различни приложения, включително шлифоване, оформяне, шлайфане и заточване
- Вградена работна светлина за превъзходна видимост на приложението
- Включва табла с охлаждаща течност, за да помогне за охлаждането на материалите след полиране



Мощност	370W
Обороти на празен ход (об./мин.)	2850
Размер на лентата (мм)	50 x 686
Размер на диска (мм)	150 x 20
Песъчинки на диска	36
Номер на артикула	5133002857
EAN код	4892210149640

#### Стандартно оборудване (RBGL650G)

36 песъчинки на полиращият диск, полираща лента, защитен обектив, 2 x поддръжка на детайла

## RBDS4601G

### 375W лентов и дисков шлайф

- Идеален инструмент за всички ваши нужди за шлифване на жилища
- Мощен индукционен двигател за дълготрайна надеждна работа
- Коланът може да бъде разположен хоризонтално или вертикално на 0 или 90 градуса
- Вграден отвор за прах за прахосмукачка
- Основата от чугун поддържа устройството стабилно по време на употреба



Мощност	<b>375W</b>
Скорост на лентата (об./мин.)	<b>492</b>
Размер на лентата (мм)	<b>100 X 914</b>
Обороти на диска Disc speed (об./мин.)	<b>2850</b>
Диаметър на диска (мм)	<b>150</b>
Тегло (кг)	<b>18,5</b>
Номер на артикула	<b>5133002858</b>
EAN код	<b>4892210149657</b>

#### Стандартно оборудване (RBDS4601G)

Маса за скосяване, скосяваща оградка, 1 x шлифовача лента, 1 x шлифовача диск

## RDP102L

### 390W Пробиваща преса

- Проектиран за пробиване на прецизни и еднакви дупки под различни ъгли
- Вградените лазери осигуряват прецизно прогнозиране на местоположението на пробиване
- Чугунната основа намалява вибрациите за по-точно пробиване
- Накланицата се чугунена маса наклонява инструмент безинструментно от 0 до 45 градуса
- Регулируемо дълбочинно ограничение за повтарящи се приложения за пробиване



Мощност	<b>390W</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>510 - 2430</b>
Удар на шпиндела	<b>50</b>
Капацитет на патронника (мм)	<b>13</b>
Вид на патронника	<b>Ключов</b>
Гърло (мм)	<b>127</b>
Скорост на предавката	<b>5</b>
Тегло (кг)	<b>21,2</b>
Номер на артикула	<b>5133002855</b>
EAN код	<b>4892210149671</b>

#### Стандартно оборудване (RDP102L)

Стойка, 13 мм патронник за пробиване, безопасен ключ, шестостенен ключ

## RAP1500G

### 1500W Щрайхмус

- Устойчив щрайхмус, способен да рендосва материали с ширина до 318 мм и височина 153 мм при максимален проход от 3 мм
- Лесно регулиране на височината за прецизно рязане
- Удължаването за масата с ролки осигурява гъвкавост и се справя с различни приложения за дървообработка



Мощност	<b>1500W</b>
Обороти на празен ход (об./мин.)	<b>9000</b>
Скорост на подаване (м/мин.)	<b>8</b>
Дълбочина на преминаване (мм)	<b>3</b>
Тегло (кг)	<b>32</b>
Номер на артикула	<b>5133002859</b>
EAN код	<b>4892210149664</b>

#### Стандартно оборудване (RAP1500G)

Бутална пръчка, гумено краче, шестостенен ключ, гаечен ключ

## RLS01

### Стойка с регулируеми крачета 294 см

- Подходящ за използване с митра триони
- Тежка луксозна метална стойка
- Разполага с регулируема платформа за затягане на митра трион в положение
- Плъзгащи се рамена със скоби за поддържане на детайла
- Регулируемо краче за балансиране при неравномерни повърхности
- Сгъваеми крачета за лесно транспортиране и съхранение



Размери (мм)	1380 - 2904
Товароносимост (кг)	181
Тегло (кг)	21,9
Номер на артикула	5133001200
EAN код	4892210118363

#### Стандартно оборудване (RLS01)

2 x скоба за монтаж на трион, 2 x опора за работа, удължителни рамене

## RLS02

### Стойка с регулируеми крачета 216 см

- Подходящ за използване с митра триони
- Тежка луксозна метална стойка
- Разполага с регулируема платформа за затягане на митра трион в положение
- Плъзгащи се рамена със скоби за поддържане на детайла
- Регулируемо краче за балансиране при неравномерни повърхности
- Сгъваеми крачета за лесно транспортиране и съхранение



Размери (мм)	1008 - 2160
Товароносимост (кг)	181
Тегло (кг)	15,9
Номер на артикула	5133001817
EAN код	4892210122582

#### Стандартно оборудване (RLS02)

2 x скоба за монтаж на трион, 2 x опора за работа, удължителни рамене



# Електроинструмент Акcesoари



## RAKPISOC3

Номер на артикула:  
5132004520



## RAK05MD

Номер на артикула:  
5132004522



## RAK13HSS

Номер на артикула:  
5132004523



## Комплект от 38 бр. бургии и отверки.

Номер на артикула:  
5132004388



## RAKDD90

Номер на артикула:  
5132004664



## RAKDD100

Номер на артикула:  
5132004666



## RAK18DMIX

Номер на артикула:  
5132004669



## 8 бр. SDS+ комплект бургии

Номер на артикула:  
5132004209



## 22" Кутия за инструменти



Номер на артикула:  
5132004363

**На разположение  
в 19":**  
Номер на артикула:  
5132004362

## Стенен монтиран шкаф - С врата



Номер на артикула:  
5132004358

## Стенен монтиран шкаф - Отворен рафт



Номер на артикула:  
5132004359

## 5 м измервателна лента



Номер на артикула:  
5132004360

**Предлага се  
и като 8 м:**  
Номер на артикула:  
5132004361

За повече информация относно акcesoарите на Ryobi® и за да видите пълната ни гама, моля, посетете: [ryobitools.eu/accessories](http://ryobitools.eu/accessories)





# RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

## Techtronic Industries (UK) Limited

1st Floor Unit 3 Globeside Business Park  
Fieldhouse Lane, Marlow, Bucks SL71HZ

**Тел:** +44(0) 1628 894 400

**Факс:** +44(0) 1628 894 401

**Email:** Sales@tti-uk.com

**Web:** www.ryobitools.eu

**Техническа помощ:** +44(0) 800 389 0305

За най-близкия ви местен сервизен център,

моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти  
на: +44(0) 1628 894 400



Печат на търговския представител:

Съдържанието на каталога е правилно в момента на публикуване. Ryobi® reserve the right to change images and prices without prior noti си запазва правото да променя изображения и цени без предварително предупреждение. RYOBI® е регистрирана търговска марка на Ryobi Limited, използвана по лиценз.